

Fiche produit

Article n° Z7.280.7027.0

Shunt IVBWKf 2,5- 10



Article n°	Z7.280.7027.0
EAN	4015573343382
Unité de commande	20 Piece(s)

certificats/approbations

ATEX SEV-Ex

Données techniques

général

Couleur	jaune
Type	Connecteur en croix
Espacement modulaire	5 mm
nombre de pinces pontées	10
Méthode de montage	enfichable
isolé	Oui

accessoires

Type	Connecteur en croix
Méthode de montage	enfichable
isolé	Oui
Couleur	jaune
nombre de pinces pontées	10
Espacement modulaire	5 mm

Dessin technique

1
2
3

A

B

C

D

E

F

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
12.1
1.1

10-polige Ausführung 10 poles variant

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L-0.2	l±0,05	Typ type
Z7.280.62MM.0	2			1VBWKF 2.5 - 2
Z7.280.63MM.0	3	14.8	10	1VBWKF 2.5 - 3
Z7.280.64MM.0	4	19.8	15	1VBWKF 2.5 - 4
Z7.280.65MM.0	5	24.8	20	1VBWKF 2.5 - 5
Z7.280.66MM.0	6	29.8	25	1VBWKF 2.5 - 6
Z7.280.67MM.0	7	34.8	30	1VBWKF 2.5 - 7
Z7.280.68MM.0	8	39.8	35	1VBWKF 2.5 - 8
Z7.280.69MM.0	9	44.8	40	1VBWKF 2.5 - 9
Z7.280.70MM.0	10	49.8	45	1VBWKF 2.5 - 10
Z7.280.71MM.0	11	54.8	50	1VBWKF 2.5 - 11
Z7.280.72MM.0	12	59.8	55	1VBWKF 2.5 - 12
Z7.280.73MM.0	13	64.8	60	1VBWKF 2.5 - 13
Z7.280.74MM.0	14	69.8	65	1VBWKF 2.5 - 14
Z7.280.75MM.0	15	74.8	70	1VBWKF 2.5 - 15
Z7.280.76MM.0	16	79.8	75	1VBWKF 2.5 - 16
Z7.280.77MM.0	17	84.8	80	1VBWKF 2.5 - 17
Z7.280.78MM.0	18	89.8	85	1VBWKF 2.5 - 18
Z7.280.79MM.0	19	94.8	90	1VBWKF 2.5 - 19
Z7.280.80MM.0	20	99.8	95	1VBWKF 2.5 - 20

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

MM	
27	Katalogteil catalogue part
97	spezielle Verpackung special packing

Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E).
{This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances}.

ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1.Verwendung: First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/							

