


PRODUCT-DETAILS

GMB3T

GMB3T IP66 Insulating switchboards



Informations générales

Extension du type de produit	GMB3T
Code de produit	1SL0203A00
EAN	8000126219845
Description courte	GMB3T IP66 Insulating switchboards
Description longue	IP66 SWITCHBOARD OPAQUE DOOR-SIZE 3;IP66 SWITCHBOARD OPAQUE DOOR-SIZE 3

Technique

Power Loss	85 W
Model Number	Protective door
Number of Rows	4
Configuration Type	Complete switchboard
Classe de protection (NEMA)	Type4X
Type de montage	Wall mounting
Finition de surface	Untreated
Door Surface Finishing	Opaque
Matériau du boîtier	thermoplastic

Matériau	Plastic
DIN Place Units	72
RAL Number	RAL 7035 - Gris clair
Couleur	grey

Environnement

Indice de protection	IP66
Classe de protection	Isolated (Class II)
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informations RoHS	9AKK107046A4790
Informations environnementales	1SLC805001D0907
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Produit Largeur Net	712.000 mm
Produit Hauteur Net	322.000 mm
Produit Longueur Net	470.000 mm
Poids net	10.650 kg
Taille	3

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	10.930 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK107046A4790
--------------------------------	-----------------

Installation

Instructions et manuels	9AKK107992A4361
-------------------------	-----------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	1SLC805001D0907
Building Information Modeling – BIM	9AKK107045A7960

Classifications

ETIM 8	EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
ETIM 9	EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
eClass	V11.0 : 27182204
Code de classification d'objet	U

Catégories

Produits basse tension → Tableaux, Coffrets et Armoires → Tableaux d'abonné encastrés IP40 → Gemini

