

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Traverse de montage pour armoires VX, TS, SE, CM, pupitres TP et coffrets AX – TS 4599.100

Date d'édition : 22 nov. 2022

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Traverse de montage pour armoires VX, TS, SE, CM, pupitres TP et coffrets AX – TS 4599.100

created: 22.11.2022 on [www.rittal.com/fr-fr](http://www.rittal.com/fr-fr)



## Description produit

**Description:** Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.

**Domaines d'application:** Sur les niveaux de montage intérieur et extérieur sur le profilé d'armoire

**Matériau:** Tôle d'acier

**Finition:** Zinguée

**Caractéristiques techniques:** Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm DIN

**Consigne de montage:** Pour intégration dans coffrets AX en acier inoxydable uniquement si équipé d'un bandeau perforé de porte

**Composition de la livraison:** Matériel de fixation inclus

## Description produit

**Convient à:** Type de coffret: AX  
Largeur/profondeur: 380 mm

**Dimensions:** Longueur: 320 mm

**Possibilités de montage:** À l'intérieur de la porte des coffrets AX avec serrure à came  
Sur bandeau perforé de porte dans coffret AX en acier inoxydable

**Convient à la largeur** 380 mm

**de porte:**

**Unité d'emballage:** 20 p.

**Poids/UE:** 3,3 kg

**Taux de cuivre (kg /  
pièce):** 0

**EAN:** 4028177939035

**Numéro du tarif  
douanier:** 73269098

**ETIM 7.0:** EC002620

**ETIM 6.0:** EC002620

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27189261

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27189261

**Description produit:** TS Traverse de montage, pour largeur de porte de 380 mm

## Homologations

**Certificats:** NA