

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4599.000

Traverse de montage

État: 28/10/2022 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4599.000 - Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.



Caractéristiques

Référence	TS 4599.000
Description produit	Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Longueur	890 mm
Convient à la largeur de porte	1 000mm
VX installation options	En largeur de porte 1000 mm
AX installation options	In enclosure height 1000 mm, in conjunction with AX rail for interior installation
TS installation options	En largeur de porte 1000 mm
Caractéristiques techniques	Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm
Convient à	Type de coffret: VX TS AX

Caractéristiques

Unité d'emballage	20 p.
-------------------	-------

Poids/UE	9,34 kg
----------	---------

Taux de cuivre (kg / pièce)	0
-----------------------------	---

Numéro du tarif douanier	73269098
--------------------------	----------

EAN	4028177103825
-----	---------------

ETIM 7.0	EC002620
----------	----------

ECLASS 8.0	27189261
------------	----------

Approbation

Approbation	GOST
-------------	------