

6003 - Canal électrique - sans connecteur

Code: 132976-00


INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	6003 - Canal électrique - sans connecteur
Code	132976-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	4263 mm
Largeur (mm)	60 mm
Hauteur (mm)	40 mm
Poids (Kg)	5.25 kg



Structure porteuse pour la composition de lignes continues avec luminaires Techno System ou mixtes. Installation simple et rapide sur mur, en plafonnier ou en suspension grâce à la grande variété des accessoires. Le canal comporte, de série, une alimentation à 5 pôles, à 7 pôles (pour les versions secours et gradables DALI) et à 11 pôles, avec borniers à raccord rapide.

Le canal électrique 6003 est disponible sans connecteur fixe. Dans ce cas, l'installation se fera avec l'accessoire 6620 (sectionneur mobile) qui devra être placé sur la longueur du canal, dans la position et dans la quantité souhaitées. S'adresser au préalable à notre bureau pour commander d'autres longueurs et des configurations spéciales.

Permet l'installation des luminaires Techno System à n'importe quel endroit du canal. Commander séparément l'acc. 6620.

132970-00 - 5 pôles
132971-00 - 7 pôles
132972-00 11 pôles
132975-00 - 5 pôles
132976-00 - 7 pôles
132977-00 - 11 pôles



6003 - Canal électrique - sans connecteur

Code: 132976-00



6003 - Canal électrique - sans connecteur



Code: 132976-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	Corps canal : acier laminé galvanisé. Avec bords retournés anti-coupures et câbles 1,5 mm ² .
Peinture	laqué au four avec résine polyester, stabilisé aux rayons UV et traitement par phosphatation.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Marquages et essais	CE
Normes de référence	EN60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.



TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage 6001-6002-6003 mount examples.pdf

DESSINS

DessinTechnique chanEL.dxf



6003 - Canal électrique - sans connecteur

Code: 132976-00



6606 Techno System HE - UGR - CRI 80



6611 Techno System HE - symétrique 90° - CRI 80



6612 Techno System HE - asymétrique 25° - CRI 80



6613 Techno System HE - asymétrique double 25° - CRI 80



6614 Techno System HE - elliptique 30°x80° - CRI 80



6615 Techno System HE - extensif 60° - CRI 80



6616 Techno System HE - diffuseur hémisphérique extensif - CRI 80



6601 Techno System - asymétrique 25° - CRI 90



6602 Techno System - asymétrique double 25° - CRI 90



6603 Techno System - elliptique 30°x80° - CRI 90



6604 Techno System - extensif 60° - CRI 90



6605 Techno System - diffuseur hémisphérique extensif - CRI 90