

PIQUET DE TERRE ROND, ÉTRIER EN U, ÉTAMÉ, UN SEUL CONDUCTEUR, 2/0 SOL.-TORS. 250-KCMIL, TORS., 70-MM²-TORS., 120-MM² CONDUCTOR SIZE, UL

CATALOG NUMBER

GC065



CERTIFICATIONS



FEATURES

Le fini étamé fournit une apparence antivol

Accepte les conducteurs d'orientation parallèle et perpendiculaire

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Material: Bronze; Stainless Steel 304 (EN 1,4301)


Finish: Étamé

Ground Rod Diameter, Nominal: 5/8" - 3/4"

Conductor Size, UL: 2/0 Sol - 250 kcmil Str; 70 mm² Str - 120 mm² Str

Orientation du conducteur (Parallèle ou perpendiculaire)					
GC064	Taille du conducteur (multibrin)				
Diamètre du piquet de terre nominal	16mm ²	25mm ²	35mm ²	50mm ²	70mm ²
5/8" copper-bonded ground rod	Par.	Par.	Par.	Perp.	Perp.
5/8" galvanized/stainless steel ground rod	Par.	Par.	-	Perp.	Perp.
3/4" copper-bonded ground rod	Par.	-	-	Perp.	Perp.
3/4" galvanized/stainless steel ground rod	-	-	-	Perp.	-
GC065	Taille du conducteur (multibrin)				
Diamètre du piquet de terre nominal	16mm ²	25mm ² -70mm ²	95mm ²	120mm ²	
5/8" copper-bonded ground rod	Par.	Les deux	Les deux	Par.	
5/8" galvanized/stainless steel ground rod	Par.	Les deux	Les deux	Par.	
3/4" copper-bonded ground rod	Par.	Les deux	Les deux	-	
3/4" galvanized/stainless steel ground rod	Par.	Les deux	-	-	

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

⚠ AVERTISSEMENT- Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, dont le plomb, qui est reconnu dans l'État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, consultez-www.P65Warnings.ca.gov.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER