

PINCES

Manches bi-matière confortables et anti-dérapants. La zone souple assure un confort optimal et une parfaite prise en main. Outils en acier allié entièrement trempés. Les tranchants des pinces de coupe sont traités par induction. Finition polie noire brillante.

PINCE COUPANTE DIAGONALE ISOLEE

| Code | L mm | ø mm 160 Kg mm ² | Référence | Poids g |
|--------|------|--------------------------------|-----------|---------|
| 221010 | 140 | 1.6 | PCD140 | 150 |
| 221011 | 160 | 1.6 | PCD160 | 180 |



PINCE MULTIFONCTION ISOLEE COUPE ET DENUDE

| Code | L mm | Cap. de dénudage mm | ø mm 160 Kg mm ² | Référence | Poids g |
|--------|------|---------------------|--------------------------------|-----------|---------|
| 221009 | 160 | 1.5 - 2.5 | 1.6 | PCDD160 | 216 |



PINCE COUPANTE DIAGONALE RENFORCEE ISOLEE

| Code | L mm | ø mm 215 Kg mm ² | Référence | Poids g |
|--------|------|--------------------------------|-----------|---------|
| 221003 | 180 | 1.8 | PCDR180 | 210 |
| 221002 | 200 | 2.0 | PCDR200 | 290 |



PINCE COUPANTE EN BOUT ISOLEE

| Code | L mm | ø mm 220 Kg mm ² | Référence | Poids g |
|--------|------|--------------------------------|-----------|---------|
| 221012 | 160 | 1.6 | PCB160 | 200 |



PINCE UNIVERSELLE ISOLEE

| Code | L mm | ø mm 160 Kg mm ² | Référence | Poids g |
|--------|------|--------------------------------|-----------|---------|
| 221005 | 180 | 1.6 | PU180 | 250 |





PINCE MULTIPRISE A CREMAILLIERE ENTREPASSEE

| Code | L mm | Référence | Poids g |
|--------|------|-----------|---------|
| 221006 | 240 | PM240BM | 380 |




PINCE A BECS 1/2 RONDS COUDEE COUPANTE ISOLEE

| Code | L mm | ϕ mm 160 Kg mm ² | Référence | Poids g |
|--------|---------|-------------------------------------|-----------|------------|
| 221008 | 160 | 1.6 | PBC160 | 160 |
| 221004 | 200 | 1.6 | PBC200 | 180 |




PINCE A BECS 1/2 RONDS COUPANTE ISOLEE

| Code | L mm | ϕ mm 160 Kg mm ² | Référence | Poids g |
|--------|---------|-------------------------------------|-----------|------------|
| 221014 | 160 | 1.6 | PBR160 | 160 |
| 221015 | 200 | 1.6 | PBR200 | 180 |




PINCE A BECS RONDS ISOLEE

| Code | L mm | Référence | Poids g |
|--------|---------|-----------|------------|
| 221020 | 160 | PR160 | 130 |



PINCE A BECS PLATS ISOLEE

| Code | L mm | Référence | Poids g |
|--------|---------|-----------|------------|
| 221019 | 160 | PP160 | 145 |



PINCE MULTI-FONCTIONS

424052 : 21 fonctions ; pince avec ressort de rappel, coupe-fils, couteau, 2 tailles de tournevis plats, tournevis cruciforme, ouvre boîte, décapsuleur, lame scie, ciseaux, 1 porte-embout magnétique + 11 embouts assortis. Livrée avec un étui de ceinture en toile de nylon, poignées bi-matière, mâchoires et accessoires en inox.

| Code | L mm | Référence | Poids g |
|--------|-------------------------------|-----------|------------|
| 424052 | 115 (fermée) 175 (ouverte) | PMF21 | 269 |



COMPOSITIONS

| Code | Désignation | Poids Kg |
|--------|---|----------|
| 221013 | COMPO3 Kit de 3 pinces : 1 pince à dénuder 160 mm, 1 pince coupante diagonale renforcée 180 mm, 1 pince à becs 1/2 ronds coudée coupante 200 mm. | 0.76 |
| 221001 | COMPO9 6 tournevis : 4x100 et 5.5x125, PZ1 et PZ2, 2 tournevis testeurs non isolés, 3 pinces : 1 pince coupante diagonale renforcée 180 mm, 1 pince à dénuder 160 mm, 1 pince à becs 1/2 ronds coudée coupante 200 mm. | 1.20 |
| 221023 | COMPO10 : COMPO9 + 1 pince multiprise entrepassée à crémaillère 240 mm. | 1.30 |



221013

