


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 4947.000**

**Rails profilés en C 30 / 15**

État: 28/10/2022 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4947.000 - Rails profilés en C 30 / 15 selon la norme EN 60 715 pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Pour le montage direct sur les profilés d'armoire horizontaux, ou sur le rail pour l'aménagement de la base pour CM, sur les profilés d'armoire verticaux à l'aide d'accessoires de fixation complémentaires.



## Caractéristiques

Référence	SZ 4947.000
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Longueur	1 $\times$ 155mm
Possibilités de montage	Sur le niveau de montage intérieur sur le profilé d'armoire VX Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE à l'aide des écrous à encliqueter TS 8800.808 ou des rails d'adaptation pour compatibilité VX On the horizontal VX SE enclosure section in the width, top and bottom Montage possible sur l'ossature horizontale de l'armoire SE en bas et en haut en largeur ou en bas (sans plaque de montage) et en haut dans la profondeur à l'aide des écrous à encliqueter 8800.808 Sur le profilé horizontal de l'armoire TS Sur le rail pour l'aménagement de la base pour CM
Convient à	Type de coffret: VX TS Suitable for width or depth: 1.200 mm
Unité d'emballage	6 p.

## Caractéristiques

---

Poids/UE	4,98 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177114654
ETIM 7.0	EC000386
ECLASS 8.0	27400602

## Approbation

---

Approbation	GOST
-------------	------