

PRODUCT-DETAILS

N2214.5 PL

Card switch Silver - Zenit



Informations générales

Extension du type de produit	N2214.5 PL
Code de produit	2CLA221450N1301
EAN	8427238073484
Description courte	Card switch Silver - Zenit
Description longue	<p>Color: Silver. Rated voltage: 110 - 250 Vac; 50/60 Hz Rated current: - Incandescent/halogen: 3.000W@230Vac / 1.600W@127Vac - Fluorescent: 1.300VA@230Vac / 700VA@127Vac - Electronic and ferromag. transf. and motors: 3.000VA@230Vac / 1.600VA@127Vac For 54mm width cards Locator LED lamp included Time delayed switch: 5 - 90 seconds Size: 2 modules.</p>

Installation

Instructions et manuels	2CLX811459A1001
-------------------------	-----------------

Technique

Fiche produit, informations techniques	9AKK10103A5108
Tension nominale (U _r)	230 V

Courant nominal (I_n)	16 A
Fréquence (f)	50...60 Hz
Minimum Switching Capacity	3000...3000 W
Design Range	Zenit
Type de charge	Universal
Type de montage	Flush Mounted
Finition de surface	Surface protection: Decor Surface finishing: Matt
Matériau	Thermoplastic
Couleur	Silver
Nombre de batteries	0
Application Function	Hospitality

Environnement

Température de l'air ambiant	Operation -5 ... +35 °C Storage -5 ... +50 °C
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informations RoHS	2CLC221450N1301
REACH Declaration	9AKK108467A7464
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Produit Largeur Net	44 mm
Produit Hauteur Net	44 mm
Poids net	0.082 kg

Commande

ID du produit remplacé	2CLA221450N1302 2CLA221450N1303
------------------------	------------------------------------

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK106930A5901
--------------------------------	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC001588 - Electronic switch
ETIM 9	EC001588 - Electronic switch
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85365080

Catégories

Produits basse tension → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Electronic Controls

