

CHAMANE *nativ*

RADIATEUR ÉLECTRIQUE INTELLIGENT ET CONNECTÉ

PAS BESOIN
D'INVOQUER LES ESPRITS
**POUR AMÉLIORER
LE DPE DE L'HABITAT.**



 **intuis**

PLUS DE CONFORT, MOINS D'ENERGIE.



BYCet. 602118



NOUVEAU

CHAMANE *nativ*

LE RADIATEUR DESIGN ET CONNECTÉ
AU SERVICE DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE !

9 FRANÇAIS SUR 10

ayant un projet d'achat immobilier considèrent la note DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) comme un critère de choix important. Pour plus d'1/3, il constitue même un facteur essentiel dans la prise de décision !

Source : Sondage DRIMKI/BVA



LE SAVIEZ-VOUS ?

Le DPE valorise jusqu'à 12% les produits certifiés, pour gagner jusqu'à 1 classe de DPE.

POURQUOI CHOISIR CHAMANE *nativ* ?

Depuis le 1^{er} janvier 2023, le propriétaire d'un logement mis en location est tenu de remettre au locataire un logement décent et le moins énergivore possible. Celui-ci doit respecter des niveaux de performance énergétique minimums de plus en plus exigeants.



CHAMANE *nativ* est une réponse clé en main et économique, en remplacement d'un appareil d'ancienne génération : **ses fonctionnalités d'économie d'énergie en font la technologie la plus avancée recommandée dans le cadre des CEE* et des rénovations, visant une amélioration de la note DPE.**



* Certificats d'Économie d'Énergie
** Modèles horizontaux et verticaux

DÉCOUVREZ LE CHAMANE ET SA NOUVELLE INTERFACE NATIV INTÉGRÉE

Conçu pour s'intégrer avec harmonie dans un logement, il offre une connectivité intelligente : contrôle et pilotage à distance, ajustement de la température et des plages de chauffage selon ses préférences.



CHAMANE nativ est intégralement conçu et fabriqué dans nos propres centres de recherches et usines en France. Plus de 50% de ses composants proviennent de France.



Plus de performance

Sa certification NF Performance 3 étoiles œil garantit un gain de performance valorisé par le DPE en rénovation, en remplacement d'un appareil d'ancienne génération.



Plus d'économies d'énergie

Puisque chaque degré en moins représente 7% d'économie, l'application intuis Connect with Netatmo permet un pilotage centralisé et à distance pour ne jamais oublier de baisser son chauffage.



Plus d'ergonomie

Il présente un large écran graphique couleurs. L'écran s'éteint automatiquement après usage. Très facile d'utilisation, une touche est prévue pour chacune des fonctions de base.



Prendre le contrôle de son confort n'a jamais été aussi simple avec l'interface nativ associée à la passerelle en option intuis connect (1/logement).

INNOVATION CITOYENNE

Fonction d'auto effacement des heures de pointe

Découvrez toute notre gamme nativ sur notre site.



PROCÉDÉ BREVETÉ

Bloc de fonte active avec élément chauffant 100% moulé


Un compromis parfait entre inertie et réactivité pour une sensation de chaleur rapide, permanente et bien répartie dans la pièce.






MODÈLES PLINTHES

Épaisseur : 119 mm




MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 136 mm



MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 113 mm



▼► Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil



Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V



Certificat d'Économies
d'Énergie (CEE) fonctions
avancées conformes aux
exigences de la fiche
d'opération BAR-TH-158.



PLUS D'INFOS



* Modèles horizontaux et verticaux

intuis.fr

