

# PSTD 0,65X0,65/40-2,54 - Connecteur femelle




2202992

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202992>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Connecteur femelle pour le raccordement d'un circuit imprimé supplémentaire ou du circuit imprimé perforé avec les raccordements GPIO de l'ordinateur Raspberry Pi



## Données commerciales

Référence	2202992
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	ACHBAE
Product key	ACHBAE
GTIN	4055626292595
Poids par pièce (emballage compris)	7,28 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,8 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	TW

# PSTD 0,65X0,65/40-2,54 - Connecteur femelle



2202992

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202992>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur mâle
-----------------	-----------------

### Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C
---------------------------------------	-------------------

# PSTD 0,65X0,65/40-2,54 - Connecteur femelle



2202992

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202992>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ECLASS-13.0	27460201

### ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# PSTD 0,65X0,65/40-2,54 - Connecteur femelle



2202992

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202992>

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)