



OSRAM Dulux® T/E LED GX24q-3 HF & AC 10W 4000K

Numéro d'article 145778

OSR DULUX® T/E LED GX24q-3 ECG & AC 230V-240V 10W (26W) 1100lm 4000K 130°
45x145mm Lampe LED

OSRAM DULUX® T/E LED HF & AC MAINS LED de remplacement des CFLni culot
GX24q à 4 broches pour fonctionnement sur tension secteur ou sur alimentation
électronique.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes#EG000028
Classe ETIM	Lampe LED#EC001959
Code produit	145778
Marque	OSRAM
Nom série de produits	OSRAM DULUX® T/E LED HF & AC
Type de produit	DULUX T/E HF & AC Mains 10W 4K

Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 220
courant nominal [mA]	44 - 44
facteur de puissance cos phi	0.9
puissance de la lampe [W]	10 - 10
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	1100 - 1100
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	1100
efficacité lumineuse [lm/W]	110
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	tubes, à socle unique
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	mat
couleur de la lumière selon EN 12464-1	neutre 3 300 à 5 300 K
socle	autre
couleur	blanc
température de couleur [K]	4000 - 4000
couleur du boîtier	blanc
angle de rayonnement [°]	130 - 130
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
réglable	Non
diamètre [mm]	45
longueur [mm]	140
classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.12
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	E
Nombre minimal d'opérations de commutation	200000
Distorsion harmonique (THD)	30
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	10
durée de vie nominale moyenne [h]	30000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Produits similaires



145930

LED PL TC-TEL
GX24q-3 4P 10W
(26W) 1100lm 840
ECG+AC

Successeur



146339

DULUX T/E LED
GX24q-3 HF & AC
10W (26W) 840