Fiche produit Caractéristiques

XALFKA2523

Harmony - Boite 1 trou, bouton zb5aa252 telephone et 2no



Principales	
Gamme de produits	Harmony XALF
Fonction produit	Coffret d'ascenseur
Nom de l'appareil	XALF
Application spécifique du produit	Inspection de levage
Profil du dispositif de commande	1 bouton-poussoir encastré
Description de l'opérateur	Symbole téléphone noir 2 NO
Fonctionnement des contacts	À action dépendante

Complémentaires

Matière	Polycarbonate	
Poids du produit	0,14 kg	
Marquage	CE	
Matériau des contacts	Alliage d'argent (Ag/Ni)	

Environnement

Traitement de protection	TH
Température ambiante pour le stockage	-4070 °C
Température de fonctionnement	050 °C
Normes	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 EN 81-20 EN/IEC 60947-5-5

Durabilité de l'offre

Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	⊡ Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

	Garantie	18 mois
--	----------	---------