

Coloris

Ivoire

AFNOR 3225

NF X 08-002

10 NF EN 62262 43 NF EN 60529




BORNE 300 + PLATINE TYPE 2 TRIPHASÉE

Code article 81149

Codet 6980813







Fonction:

- Emergence et raccordement de câble réseau basse tension
- Distribution et branchement type 1 ou 2 pour client monophasé ou triphasé + neutre jusqu'à 60 A

Descriptif technique:

Borne 300 Type 2

- Platine Type 2 Triphasé + neutre support compteur et disjoncteur
- Serrure Rectangle
- Coloris Ivoire
- Sigle Enedis

Domaine(s) d'utilisation:

- Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'émergence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public ou en limite de propriété

Norme(s) de référence :

- Enedis-Spec-CIBE® et GV
- Enedis-Spec-REMBT



Coloris

Ivoire

AFNOR 3225

NF X 08-002

10 NF EN 62262 43 NF EN 60529



BORNE 300 + PLATINE TYPE 2 TRIPHASÉE

Code article 81149

Codet 6980813

Données techniques :

| Libellé | Valeur | Normes |
|--------------------------|---|--------------------------|
| T° utilisation | -25°C à + 40°C | |
| Matière | - | HN 60-E-02 HN 60-S-02 |
| Dimensions (mm) | 1000 x 350 x 195 mm | |
| Poids (kg) | 10,33 kg | |
| Capacité de raccordement | Cuivre câblé 6 à 25mm² Aluminium câblé 10 à 25mm² Aluminium massif 16 à 35mm² | |
| Type de branchement | triphasé | |
| Type de produit | coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT) | |