



# Spots LED à réflecteur CorePro

## CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D

Les réflecteur spots LED CorePro conviennent idéalement à un éclairage d'accentuation et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec un culot GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie tout en réduisant les coûts de maintenance.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Indice de rendu des couleurs (nom.)	
Culot	E27 [ E27]		80
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Cycle d'allumage	50000X	Flux dans un cône de 90°	345 lm
Type technique	4-60W		
Photométries et Colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	827 [ CCT de 2700 K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °	Puissance (valeur nominale)	4 W
Flux lumineux (nom.)	345 lm	Courant lampe (nom.)	33 mA
Flux lumineux (nominal) (nom.)	345 lm	Puissance équivalente	60 W
Intensité lumineuse (nom.)	620 cd	Heure de démarrage (nom.)	0,1 s
Couleur	Blanc chaud (WW)	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.1 s
Angle du faisceau nominale	36 °	Facteur de puissance (nom.)	0.5
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Tension (nom.)	220-240 V
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	86,00 lm/W		
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Températures	
		Température maximum du boîtier (nom.)	50 °C

# Spots LED à réflecteur CorePro

## Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

## Normes et recommandations


Adapté à l'éclairage d'accentuation	oui
Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh

## Données logistiques

Code de produit complet	871869681183200
-------------------------	-----------------

Désignation Produit	CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D
Code barre produit (EAN)	8718696811832
Code de commande	81183200
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	6
Code industriel (12NC)	929001891502
Poids net (pièce)	0,144 kg


## Schéma dimensionnel



R80 5-60W 345lm 36D 2700K E27 No


Product	D	C
CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	80 mm	112 mm

## Données photométriques



© Philips Lighting B.V. 2018


LEDspot CorePro 4-60W E27 R80 827 36D ND



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND


# Spots LED à réflecteur CorePro

## Données photométriques




LEDspot CorePro 4-60W E27 R80 827 36D ND

## Durée de vie



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

