
Slim Lex 4

Code: 22169310-0957





SlimLex est									
plafonniers	ronds	et	carrés,	avec	LED	de	toute	dernière	
génération									

generation.

Cette gamme est parfaite pour les projets modernes d'éclairage, parce qu'elle répond à toutes les exigences les plus pointes en matière de décoration intérieure.

d'ectairage, parce qu'eile repond a routes les exigences les plus pointes en matière de décoration intérieure. La lumière doit faire preuve d'efficacité et de souplesse pour s'adapter parfaitement à toutes les applications les plus disparates. Elle doit époustoufler sans coûter, et elle doit durer longtemps. Elle doit dessiner des scénographies spéciales, mettre en valeur ou créer l'ambiance.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Slim Lex 4	
Code	22169310-0957	
		DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur (mm)	40 mm	
Diamètre (Ø) (mm)	224 mm	
Poids (Kg)	1.318 kg	
		CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES
Tension (V)	230 V	
Fréquence (Hz)	50 Hz	
Alimentation	CLD-E	



Facteur de puissance

Classe d'isolation

Contrôle et réglage


>0.9

Classe II

Aucun

Slim Lex 4

Code: 22169310-0957





DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED	
CRI	>80	
Flux lumineux (sortant) (lm)	1800 lm	
Puissance absorbée (totale) (W)	18 W	
ССТ	4000 K	
Efficacité lumineuse (lm/W)	100 lm/W	
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.	
Maintien du flux lumineux LED	25000 hr, L 70, B 50	

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40



Slim Lex 4

Code: 22169310-0957





ésistante aux rayons UV.		
Blanc		

SECOURS

MATÉRIAUX ET COULEURS

Type de secours	S.A.
Durée-recharge batterie	1h

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente 2 yr

TÉLÉCHARGEMENT

	_			_	
N	\mathbf{C}	NI.	ТΔ	α	ES

InstructionsMontage SLIM LEX 4-5 Rev0 ON-OFF ONLY.pdf

DESSINS

DessinTechnique sl4s.dxf



