


PANNEAU 1U 24 PORT KEYSTONE XeLAN

**Présentation du produit**


La gamme cuivre XeLAN, propose un panneau cuivre 1U 24 port à empreinte Keystone pouvant recevoir les noyaux CAT6 et CAT6a de la marque XeLAN. Les panneaux sont livrés avec les accessoires pour faciliter l'installation. Mise en œuvre simple et rapide.

Caractéristiques du produit

Caractéristiques	Valeur
adapté au nombre de jacks/coupleurs	24
catégorie	noyau empreinte Keystone
hauteur	44 mm
couleur	noir
type de montage	encastrement 482
largeur	482
profondeur	155 mm

PANNEAU 1U 24 PORT KEYSTONE XeLAN

Dessin de produit



Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Température de fonctionnement	- 10 à +60°C
Température de stockage	- 40 à +68°C
Matériau du panneau (avant)	Acier laminé à froid
Matériau du panneau (arrière)	Sous-couche en acier laminé à froid avec nickel

Accessoires inclus

Accessoires	Quantité
Attache câbles	8
Système de gestion de câbles arrière	1
Kit de mise a la terre	1
Fixation écrou cage	4

PANNEAU 1U 24 PORT KEYSTONE XeLAN

Normes applicables

Norme applicable	Détails
ANSI/TIA568-2.D	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à pairestorsadées équilibrées
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
CEI60603-7-41:2010	Connecteurs pour matériel électronique - Partie 7-41 Spécifications détaillées pour connecteurs 8 voies, non blindés, libres et fixes, pour transmissions de données avec fréquences allant jusqu'à 500 MHz.
EN 50173-1:2011	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
EN50173-2:2007 + A1:2010	Technologie de l'information Systèmes de câblage générique - locaux de bureau
ANSI/EIA-310-E	La norme de l'association Electronic Industries Association pour l'espace horizontal, l'espace entre les orifices verticaux, l'ouverture de baie et la largeur du panneau avant.
RoHS	Restriction concernant les substances dangereuses - conforme

Référence produit XeLAN

Référence du produit	Description
1000-0755	Panneau 19 pouces 1U 24 ports Keystone noir avec barre de maintien non équipé