

Fiche produit Caractéristiques

NSYGF756

Actassi jeu de 2 glissières fixes 19P fixation 756 H5







Actassi
Glissière fixe
Accessoire de support
Lot de 2

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Actassi VDA Actassi VDS	_
	Actassi VDS	_
Matière	Acier traité	
Emplacement de montage	Amont	
Nombre de racks	42U	_
	24U	
Profondeur	1000 mm rack:	_
Mode de fixation	Fixation directe: montant	_
Charge permanente admissible	60 kg	_
Entraxe	658 mm	_
Distance entre supports câbles	750 m	_

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	1,56 kg	
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm	
Largeur de l'emballage 1	5 cm	
Longueur de l'emballage 1	65,5 cm	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	⊡ Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document le peut être l'aptitude ou la fabilité de ces produits pour des applications unisiateur spécifiques et n'est pas describériné à seu l'application ou utilisation spécifique.
Le présent document ne peut être l'application de tealiser l'application que réaliser sous saponsabilité, l'analyse de n'application de riques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Garantie 18 mois