

PRODUCT-DETAILS

442426K

PRIMO3 ET 230/1000L



### Informations générales

Extension du type de produit	442426K
Code de produit	7TCA091720R0212
EAN	5415022495478
Description courte	PRIMO3 ET 230/1000L
Description longue	Lum. ambiance etanche conventionnel - Forte puissance - 100pour cent LED - 230Vca - Conso : 10 W - 950lm - IP65 IK10 - NF AEAS - 960 degres C - Dimensions en mm (Lxlxh10) : 237x115x66

### Eco Transparence

Environmental Product Declaration - EPD	9AKK108467A5238
---	-----------------

### Technique

Application	Commercial
Fonction	Éclairage des voies d'évacuation
Tension nominale (U <sub>r</sub> )	230 V

Type de tension	AC
	10.5 W
Alimentation	Source (source centrale)
Nombre de pôles	4
Nombre de lampes	40
Type de test	Bouton test
Type de commutation	Standby switching
Flux lumineux	1000 lm Standby Mode 1000 lm
Appareil	Transformateur électronique
Type de raccordement	Screw
Type de lampe	LED not exchangeable
Répartition lumineuse	Reflector
Type de montage	Montage en surface/encastré
Matériau du couvercle	Plastique, Opale
Qualité du matériau	Plastic
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Couleur du boîtier	Blanc
Composition chimique de la batterie	Nickel-Cadmium
Nombre de batteries	0

## Environnement

Indice de protection	IP65
Classe de protection	Isolated (Class II)
Water Protection Designation	Water Proof

## Dimensions

Produit Largeur Net	61 mm
Produit Hauteur Net	112 mm
Produit Longueur Net	233 mm
Poids net	1.4112 lb 640 g

## Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.450 kg
UPC	075114391054

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK106930A7425
Certificat NF	9AKK107046A8969

---

## Installation

Instructions et manuels	9AKK107046A8971
-------------------------	-----------------

---

## Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	9AKK107046A9540
Marketing Video	9AKK108466A1154

---

## Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	94054060
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

---

## Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

