





Chrome Acier Poli (KSF13X /8)



Acier chromé



Acier mat Sur demande



OFIBLOCK LINE K45



KSF134 /8	4 mécanismes utiles K45
KSF136 /8	6 mécanismes utiles K45





OFIBLOCK LINE AVEC ENTRÉES **DE CÂBLE PAR LE DESSOUS**

(POUR MOBILIER À PARTIR DE 10MM D'ÉPAISSEUR)



4 mécanismes K45 utiles **KFC134** /14 avec 4 sorties de câbles 6 mécanismes K45 utiles KFC136 /14 avec 4 sorties de câbles

Composition : Profilé, 2 plaques latérales pleines, obturateur, 4 sorties de câble et visserie.





OFIBLOCK LINE AVEC ENTRÉES **DE CÂBLE LATÉRALES**

(POUR MOBILIER DE 10MM JUSQU'À 24MM D'ÉPAISSEUR)

KFC104 /14	4 mecanismos útiles K45
KFC106 /14	6 mecanismos útiles K45

Composition : Profilé, 1 plaques latérale pleine, 1 plaque latérale pour sortie de câble, obturateur et visserie

SUPPORT DE FIXATION OFIBLOCK LINE (EN OPTION)



Jeu de 2 griffes de blocage pour fixation KSF7 (Option Pour les tables avec une épaisseur de 10 à 50 mm)

N

Montage de la griffe de blocage KSF7





Exemple de configuration



guration	Quant.	Réf./Finition	Description
Support	1	KSF134/8	Support Ofliblock Line K45
Boitier	1	KFC134/14	Ofiblock Line 4 mécanismes utiles, graphite
Prises de courant et plaques	3	K11/14	Prise 2P+T, graphite
	2	AC11	Bloc de jonction
	1	KB96U/14	Plaque K45 V&D avec 2 RJ Cat 6 UTP, graphite

