

VS-MP-PPC/CG-PO - Prolongateur



1403681

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403681>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Prolongateur, type: Version 14, indice de protection: IP65, matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement à ressort, coloris: noir

Description du produit

Données interface Push-Pull ; variante 14

Données commerciales

Référence	1403681
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNOGA
Product key	ABNOGA
Page catalogue	Page 361 (C-2-2019)
GTIN	4046356664301
Poids par pièce (emballage compris)	288,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	288,3 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

VS-MP-PPC/CG-PO - Prolongateur



1403681

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403681>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type	Version 14
Type de produit	Boîte de répartiteur réseau
Enfichable	Puissance
Nombre de prises	1

Propriétés électriques


Tension nominale U_N	24 V
Intensité nominale I_N	16 A
Support de transmission	Cuivre

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à ressort
----------------------	------------------------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	42 mm
Hauteur	51 mm
Longueur	115 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Matériau du boîtier	Métal

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	9 mm ... 13 mm (Presse-étoupe données)
-----------------------------	--

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≤ 100 (Alimentation)
--------------------	----------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C

VS-MP-PPC/CG-PO - Prolongateur



1403681

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403681>

Montage

Type de montage	Montage vissé
Type de raccordement	Raccordement à ressort


VS-MP-PPC/CG-PO - Prolongateur

1403681


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403681>

Dessins

Gabarit perçage / géom. pastille soudage



Dessin coté



1403681

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403681>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	19179090
ECLASS-12.0	19179090
ECLASS-13.0	27061801

ETIM

ETIM 9.0	EC002608
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

VS-MP-PPC/CG-PO - Prolongateur



1403681

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403681>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr