


Ines

Code: 22085010-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES




Article	Ines
Code	22085010-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	190 mm
Largeur (mm)	252 mm
Hauteur (mm)	65 mm
Poids (Kg)	0.9 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun



Simplicité et élégance : Ines affiche une grande polyvalence. Son esthétique raffinée et son efficacité lumineuse mettent en scène de superbes effets de lumière, parfaits pour tous les styles architecturaux.






Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	674 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	14 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	48 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	30000 hr, L 70, B 50

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	20



MATÉRIAUX ET COULEURS



Corps	aluminium moulé sous pression.
Optique	Avec 2 LED à lentille.
Diffuseur	polycarbonate opale.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage INES rev1.pdf](#)

DESSINS

[BIM Ines - 20201005.zip](#)

[DessinTechnique ines.dxf](#)

