

Fiche produit

Article n° 91.054.1453.0

Connexion de périphériques GST15I5L S1H TB03

GST15i5 Montage sur circuit imprimé, 5 pôles, mâle (horizontale), codification selon les exigences du client sans PE, 13 A, couleur de codage bleu turquoise



Article n°	91.054.1453.0
EAN	4049088354410
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations
Données techniques
général

Courant nominal	13 A
Tension nominale	250 V / 400 V
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 7
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	Oui
Couleur de codage / contact support	Bleu turquoise
Marquage des pôles	1, 2, 3, 4, 5/N

données de connexion

terminaison par pôle	1
----------------------	---

Model

Model	Fiche
Type de connexion	raccordement à souder
angle de connexion	Carré
Inclinaison	90 °
Degré de protection (IP)	IP20
composant construit en	raccordement à souder

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,031 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	31 mm
largeur	21,5 mm
hauteur	10,8 mm

