

Accessoires

- » Installation aisée et flexible
- » Conception contemporaine
- » Raccordement prêt à l'emploi aux unités VRV® et Sky Air®





RÉCEPTEUR DE TEMPÉRATURE AMBIANTE SANS FIL

Installation aisée et flexible


- Mesure précise de la température grâce au placement flexible du capteur
- Aucun câblage requis
- Aucun perçage requis
- Modèle idéal en cas de travaux de réaménagement

Spécifications

| | | | KIT CAPTEUR DE TEMPÉRATURE AMBIANTE SANS FIL (K.RSS) | |
|----------------------------|-----------|-----|--|--|
| | | | RÉCEPTEUR DE TEMPÉRATURE AMBIANTE SANS FIL | CAPTEUR DE TEMPÉRATURE AMBIANTE SANS FIL |
| Dimensions | | mm | 50 x 50 | ø 75 |
| Poids | | g | 40 | 60 |
| Alimentation électrique | | | 16 Vcc, max. 20 mA | N/A |
| Autonomie | | | N/A | +/- 3 ans |
| Type de batterie | | | N/A | Batterie à lithium 3 Volt |
| Portée maximale m | | m | 10 | |
| Plage de fonctionnement °C | | °⊂ | 0~50 | |
| Communication | Туре | | RF | |
| | Fréquence | MHz | 868.3 | |

- La température ambiante est envoyée à l'unité intérieure toutes les 90 secondes ou lorsque la différence de température est égale ou supérieure à 0,2°C.
- La commande à distance câblée affiche l'alerte de faible niveau de batterie ou toute erreur du capteur

Schéma de raccordement









RF ÉMETTEUR



RF RÉCEPTEUR

La position unique et privilégiée occupée par Daikin dans La position unique et privilégiée occupée par Daikin dans le domaine de la fabrication de systèmes de climatisation, de compresseurs et de réfrigérants se traduit par un intérêt et un engagement réels de la société pour les questions environnementales. Depuis de nombreuses années, Daikin nourrit l'ambition de devenir un modèle en matière de fabrication de produits à impact réduit sur l'environnement. Ce défi nécessite l'adoption d'une démarche de conception et de développement écologiques d'une vaste gamme de produits, et d'un système de gestion de l'énergie permettant une économie d'énergie et une réduction des déchets.





SGS Le présent document a été créé à titre informatif uniquement et ne constitue

Le présent document a été créé à tirre informatif uniquement et ne constitue pas une offre exécutoire de la part de Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a élaboré le contenu de ce document au meilleur de ses connaissances. L'entreprise ne donne aucune garantie expresse ou implicite quant au caractère exhaustif, à l'exactitude, à la fiabilité ou à l'adéquation à un but spécifique de son contenu ou des produits et services mentionnés dans le présent document. Les caractéristiques techniques sont indiquées sous réserve de modification sans prévisit, Daikin Europe N.V. décline explicitement toute responsabilité relative à des dommages directs ou indirects, au sens le plus large de l'expression, liés à ou résultant de l'utilisation et/ou l'interprétation du contenu de ce document. Daikin Europe N.V. détient les droits d'auteur sur l'intégralité du contenu de ce document.







Daikin Belgium Gent Tél. 09/244 66 44 - Fax 09/220 65 10

Daikin Belgium Herentals Tél. 014/28 23 30 - Fax 014/28 23 39

Daikin A/C Belgium Wavre Tél. 010/23 72 23 - Fax 010/24 49 10

www.daikin.be info@daikin.be Les produits Daikin sont distribués par :