



NIPNVR008N06PASL

NVR 8CH POE, SÉRIE NEXT, NDAA, NO HDD



NEXT
SERIE

Enregistreur vidéo en réseau (NVR) pour 8 canaux IP (8 PoE), conforme à la norme NDAA, résolution maximale de 6MP, compression vidéo H.265S/H.265+/H.265/H.264, double flux, bande passante 64Mbps. Prend en charge toutes les fonctions d'analyse vidéo DVA des caméras connectées. Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Contrôle à distance via l'application Comelit CCTV et le logiciel Comelit CCTV Manager. Alimentation 48 V comprise. Ce NVR se connecte aux serveurs Comelit protégés par les services AWS.

AWARDS





NIPNVR008N06PASL

NVR 8CH POE, SÉRIE NEXT, NDAA, NO HDD

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|--|--|
| Entrées vidéo | 8 PoE (6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF) |
| Sortie vidéo principal | 1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080 |
| Compression vidéo | H.265S / H.265+ / H.265 / H.264 |
| Frame rate en lecture / enregistrement | 30fps@6MP |
| Disques Durs additionnelles (SATA) | 1 (10TB max) |

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

| | |
|--|---|
| Méthodes d'enregistrement | Automatique, manuel, programmé, événement |
| Nombre maximum de canaux en lecture simultanés | 1@6MP, 4@Full HD |
| Protocoles supportés | DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, SMTP, TCP/IP, ONVIF (Profile-T, Profile-S, Profile-G) |
| Attribution IP | DHCP, manuel |
| Bande passante max (Mbps) | 64 |
| Contrôle à distance par navigateur | Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari |
| Contrôle à distance par le logiciel | Comelit CCTV Manager |
| Contrôle à distance par mobile | APP Comelit CCTV |
| Usagers reliés simultanément | 32 |
| Principales fonctions | Analyse vidéo (uniquement avec des caméras dédiées), Fonction système d'alarme |

FONCTIONS

| | |
|---------------------------------|-----|
| Détection de mouvements (zones) | Oui |
|---------------------------------|-----|

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

| | |
|--------------------------|---|
| Type de connexions/ports | 1xEthernet 10/100 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 8 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s |
| Fanless | Yes |

DONNÉES GÉNÉRALES

| | |
|-----------------------------------|---|
| Absorption machine (sans HDD) (W) | 5 |
|-----------------------------------|---|



NIPNVR008N06PASL

NVR 8CH POE, SÉRIE NEXT, NDAA, NO HDD

DONNÉES GÉNÉRALES

| | |
|---|---------------------|
| Absorption maximale par port POE (W) | 30 |
| POE total power (W) | 72 |
| Distance maximale en mode longue portée (m) | 100 |
| Tension d'alimentation | 48 |
| Hauteur (mm) | 42 |
| Largeur (mm) | 255 |
| Profondeur (mm) | 222 |
| Poids du produit (g) | 1.1 |
| Matériaux de construction | Métallique |
| Couleur du produit | Noir |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ÷ 50 |
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 90 |
| Accessoires fournis | Alimentation, Mouse |