

# CF CRIMPHANDY 0,75 - Outil de sertissage, électrique



1212464

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212464>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Appareil portable, fonctionnant sur batterie, pour le traitement des embouts en bande de 0,75 mm<sup>2</sup> avec extrémité fonctionnelle, adapté aux conducteurs isolés en PVC (H05V-K), incluant batterie, chargeur, pince coupe-câble CUTFOX 12, déflecteur de déchets 2, outil d'entretien pour le dépannage et un ruban d'embouts de 0,75 mm<sup>2</sup>, rangés dans une mallette solide.

## Avantages

- Résultats optimaux et constants grâce aux fonctions de contrôle automatiques
- Utilisation mobile illimitée grâce au fonctionnement sur batterie et au magasin de stockage
- Le Crimphandy : une innovation dans le domaine des installations de commutation. Avec l'automate manuel mobile, il ne vous faut au maximum que 2 secondes pour dénuder et sertir vos conducteurs, 75 % de temps en moins qu'auparavant

## Données commerciales

Référence	1212464
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3233
Product key	BH3233
Page catalogue	Page 441 (C-3-2019)
GTIN	4046356589130
Poids par pièce (emballage compris)	1 □ 883 g
Poids par pièce (hors emballage)	1 □ 463 g
Numéro du tarif douanier	84672920
Pays d'origine	DE

# CF CRIMPHANDY 0,75 - Outil de sertissage, électrique



1212464

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212464>

## Ce kit comprend

### CF CRIMPHANDY 0,75 - Outil de sertissage, électrique

1212464

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212464>



Appareil portable, fonctionnant sur batterie, pour le traitement des embouts en bande de 0,75 mm<sup>2</sup> avec extrémité fonctionnelle, adapté aux conducteurs isolés en PVC (H05V-K), incluant batterie, chargeur, pince coupe-câble CUTFOX 12, déflecteur de déchets 2, outil d'entretien pour le dépannage et un ruban d'embouts de 0,75 mm<sup>2</sup>, rangés dans une mallette solide.

---

### CF CRIMPHANDY/CHARGER - Chargeur

1212519

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212519>



Appareil de charge de rechange, pour tension secteur de 100 V... 240 V AC, durée de charge courte, résistant aux courts-circuits, protégé contre l'inversion de polarité, voyant d'état de fonctionnement

## CF CRIMPHANDY 0,75 - Outil de sertissage, électrique



1212464

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212464>

### CF CRIMPHANDY 0,75/SERVICE-TOOL - Outil de montage

1212786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212786>



Outil de maintenance, pour CF-CRIMPHANDY 0,75, pour réparer les dysfonctionnements

---

### CUTFOX 12 - Outil de sectionnement de câbles

1212128

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212128>



**Coupe-câble**, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 12 mm de diamètre  
(jusqu'à 35 mm<sup>2</sup>)

# CF CRIMPHANDY 0,75 - Outil de sertissage, électrique



1212464

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212464>

## CF CRIMPHANDY 0,75/GP2 - Pièce détachée

1212516

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212516>

Tôle défectrice à déchets 2, pour CF CRIMPHANDY 0,75



# CF CRIMPHANDY 0,75 - Outil de sertissage, électrique



1212464

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212464>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Automate à sertir
Sertissage	Sertissage à quatre pans
Type de conducteur	PVC H05V-K
Longueur d'insertion minimale	32 mm

### Propriétés électriques

Plage de fréquence	60 Hz
Consommation de puissance	20 W

### Alimentation

Plage de tension d'alimentation	7,4 V DC
---------------------------------	----------

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section métrique	0,75 mm <sup>2</sup>
------------------	----------------------

### Dimensions

Largeur	43 mm
Hauteur	70 mm
Longueur	205 mm
Plage du diamètre du conducteur	1,9 mm ... 2,6 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------

# CF CRIMPHANDY 0,75 - Outil de sertissage, électrique



1212464

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212464>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212464>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01549

# CF CRIMPHANDY 0,75 - Outil de sertissage, électrique



1212464

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212464>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	17130101
ECLASS-12.0	17130101
ECLASS-13.0	17130101

### ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CF CRIMPHANDY 0,75 - Outil de sertissage, électrique



1212464

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212464>

## Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 25 ans ; Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »



# CF CRIMPHANDY 0,75 - Outil de sertissage, électrique



1212464


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212464>

## Accessoires

### AI 0,75- 8 GY-S - Embout

1212522

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212522>



Embout en bande, 0,75 mm<sup>2</sup>, longueur d'embout 8 mm, avec collets en plastique, selon DIN 46228-4, coloris gris, avec extrémité fonctionnelle pour un traitement sûr et convivial avec Crimphandy, 20 bandes de 50 embouts chacune.

---

### CF CRIMPHANDY/ACCU - Module accu

1212518

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212518>

Batterie de rechange pour CRIMPHANDY..., Li-ion 7,4 V, 0,68 Ah



# CF CRIMPHANDY 0,75 - Outil de sertissage, électrique



1212464

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212464>

## CF CRIMPHANDY/CHARGER - Chargeur

1212519

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212519>



Appareil de charge de recharge, pour tension secteur de 100 V... 240 V AC, durée de charge courte, résistant aux courts-circuits, protégé contre l'inversion de polarité, voyant d'état de fonctionnement

---

## CF CRIMPHANDY 0,75/SERVICE-TOOL - Outil de montage

1212786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212786>



Outil de maintenance, pour CF-CRIMPHANDY 0,75, pour réparer les dysfonctionnements

# CF CRIMPHANDY 0,75 - Outil de sertissage, électrique

1212464

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212464>

## CF CRIMPHANDY 0,75/GP2 - Pièce détachée

1212516

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212516>



Tôle défectrice à déchets 2, pour CF CRIMPHANDY 0,75

---

## CF CRIMPHANDY/COVER - Pièce de boîtier

1212709

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212709>



Bac à déchets de rechange pour CF-CRIMPHANDY

# CF CRIMPHANDY 0,75 - Outil de sertissage, électrique


1212464

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212464>

## AI 0,75- 8 WH-S - Embout

1212783

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212783>




Embout en ruban, 0,75 mm<sup>2</sup>, longueur d'embout 8 mm, avec collets en plastique, selon DIN 46228-4, coloris spécial blanc, avec extrémité fonctionnelle pour un traitement sûr et aisé avec Crimphandy, 20 bandes de 50 embouts chacune.

---

## AI 0,75- 8 BU-S - Embout

1212785

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212785>



Embout en ruban 0,75 mm<sup>2</sup>, longueur d'embout 8 mm, avec collets en plastique, selon DIN 46228-4, coloris spécial bleu selon NF C63-023, avec extrémité fonctionnelle pour un traitement sûr et aisé avec Crimphandy, 20 bandes de 50 embouts chacune.

# CF CRIMPHANDY 0,75 - Outil de sertissage, électrique



1212464

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212464>

## CF CRIMPHANDY/GP1 - Pièce détachée

1212514

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212514>

Tôle défectrice à déchets 1, pour CF CRIMPHANDY 0,5 / 0,75 / 1,0/ 1,5



---

## CF CRIMPHANDY CUTTER - Outil de coupe

1212520

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212520>

Unité de coupe, pour CF CRIMPHANDY, pour câbles en cuivre flexibles de  
0,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, y compris bac à déchets



# CF CRIMPHANDY 0,75 - Outil de sertissage, électrique



1212464

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212464>

## AS-WB-F/HOLDER CRIMPHANDY - Fixation d'établi

1193829

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1193829>



Support pour 4 CRIMPHANDY au maximum, à accrocher aux différents éléments rapportés de l'AS-WORKBENCH-F ..., support magnétique intégré pour une fixation individuelle

---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)