

# FUSE 30A/32V ATOF - Fusible

2908365

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908365>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Fusible, intensité nominale : 30 A. Longueur : 19,1 mm, largeur : 5 mm, hauteur : 18,8 mm



## Données commerciales

Référence	2908365
Conditionnement	2 Unité(s)
Commande minimum	2 Unité(s)
Clé de vente	CMUEZ9
Product key	CMUEZ9
GTIN	4055626296029
Poids par pièce (emballage compris)	2,53 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,3 g
Numéro du tarif douanier	85361050
Pays d'origine	CN

# FUSE 30A/32V ATOF - Fusible



2908365

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908365>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Fusible
-----------------	---------

### Propriétés électriques

Fusible	C
---------	---

# FUSE 30A/32V ATOF - Fusible



2908365

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908365>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908365>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00724

# FUSE 30A/32V ATOF - Fusible



2908365

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908365>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-12.0	27142008
ECLASS-11.0	27142008
ECLASS-13.0	27142008

### ETIM

ETIM 9.0	EC002298
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

# FUSE 30A/32V ATOF - Fusible

2908365

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908365>



## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)