

Coloris

Ivoire

AFNOR 3225

NF X 08-002

10 NF EN 62262 IP 44 NF EN 60529



# **BORNE BC 50 PC AVEC SHUNT 2 VOIES**

Code article 26633

Codet 8601106



## Fonction:

- Emergence et raccordement du réseau gaz
- Distribution et branchement individuel

# Descriptif technique:

# Caractéristiques de la borne à poser en tranchée :

- Dimensions extérieure H 910 L 158 P 115mm.
- Dimensions intérieures H 310 L 128 P 85 mm.
- Hauteur hors sol 510 mm.
- Passage utile entre tapées H 330 L 130 mm.
- Fermeture par loquet Rectangle 1 point.
- Sigle GDF PC sur la porte.
- Platine 2 voies.
- Toit thermoformé bombé.
- · Coloris ivoire.
- •Indice de protection : IP 44IK 10.

## Domaine(s) d'utilisation:

- Exploitation d'un réseau gaz
- Produits installés sur le domaine public ou en limite de propriété

## Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Thermoplastique teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	0 x 0 x 0 mm	
Poids (kg)	-	