

K-8E-M23F8/6,0-H00/M23F8-C5-S - Connecteur de câble à enrobage plastique par extrusion



1508138

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1508138>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Connecteur de câble à enrobage plastique par extrusion



Données commerciales

Référence	1508138
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	ABRDGG
Product key	ABRDGG
GTIN	4063151969448
Poids par pièce (emballage compris)	22,22 g
Poids par pièce (hors emballage)	2□454,591 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

K-8E-M23F8/6,0-H00/M23F8-C5-S - Connecteur de câble à enrobage plastique par extrusion



1508138

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1508138>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit

Câbles de signalisation et de puissance

K-8E-M23F8/6,0-H00/M23F8-C5-S - Connecteur de câble à enrobage plastique par extrusion



1508138

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1508138>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27060106
ECLASS-12.0	27060106
ECLASS-13.0	27060106

ETIM

ETIM 9.0	EC003250
----------	----------

K-8E-M23F8/6,0-H00/M23F8-C5-S - Connecteur de câble à enrobage plastique par extrusion



1508138

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1508138>

Conformité environnementale

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr