

# HC-B06-SP-CBK - Joint profilé



1411477

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411477>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Joint d'étanchéité profilé pour châssis HEAVYCONNEC EVO de type B6, conducteur



## Données commerciales

Référence	1411477
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BF7APZ
Product key	BF7APZ
Page catalogue	Page 662 (C-2-2017)
GTIN	4046356932783
Poids par pièce (emballage compris)	2,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,6 g
Numéro du tarif douanier	40169300
Pays d'origine	CN

# HC-B06-SP-CBK - Joint profilé

1411477


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411477>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Joint
-----------------	-------

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	43,8 mm
Hauteur	3800 mm
Longueur	60 mm

### Indications sur les matériaux

Matériau	NBR, conducteur
Matériau du joint	NBR

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

### Montage

Instructions de montage	Le joint de rechange doit être collé avec de la colle Loctite 454. Pour boîtiers HC-EVO-B6...AL et HC-STA-B6...AL
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


# HC-B06-SP-CBK - Joint profilé

1411477

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411477>



## Dessins



Schéma

# HC-B06-SP-CBK - Joint profilé



1411477

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411477>

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411477>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

1411477

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411477>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	23071590
ECLASS-12.0	23071590
ECLASS-13.0	23071590

### ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600
-------------	----------

# HC-B06-SP-CBK - Joint profilé



1411477

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411477>

## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)