

## CSB P M 165x5/8x1.6x48

## LAMES DE SCIES CIRCULAIRES POUR LE MÉTAL

- 1. Design spécifique des dents pour des performances optimales.
- 2. Dents au carbure pour une durée de vie supérieure.
- 3. Corps de lame endurci pour une coupe précise.
- 4. Interstice des dents permettant l'évacuation rapide et efficace des matériaux.
- 5. Design au laser pour réduire le bruit et les vibrations.
- Coupes froides peut-être manipulées immédiatement après la découpe.
- Coupes propres. Le design des dents réduit les travaux de finition.
- Coupes rapides. Plus rapide que toutes les autrres méthodes de coupes classiques
- Réduit les coûts. Moins chers que les disques abrasifs.
- Réduit le bruit
- Réduit les vibrations
- Sécurité totale : pas d'étincelle, pas besoin de liquide de refroidissement, froid au toucher
- La lame 4932478815 est fournie en finition argent naturel.





Acier doux	V
Alésage Ø (mm)	15.87
Alésage (inch)	5/8 "
Aluminium	×
Armature	×
Article Number	48404220
Canalisation	V
Capacité de coupe maxi (mm)	1-2.5
Conditionné par	1
Cornière	<b>✓</b>
Diamètre de lame (mm)	165
Epaisseur ligne de coupe	1.6