

# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



L'imprimante à transfert thermique mobile pour le matériel de repérage au format cassette. L'imprimante peut traiter du matériel au format sans fin jusqu'à une largeur de matériel de 24 mm.

## Description du produit

L'imprimante portable THERMOMARK GO K est idéale pour le marquage rapide sur site. L'imprimante à transfert thermique est robuste, facile à utiliser et polyvalente. Elle imprime les supports continus pour le repérage des blocs de jonction, des câbles, des conducteurs, des appareils et des installations.

Contenu de la livraison :  
THERMOMARK GO.K, notice abrégée

## Avantages

- Fonctionnement sans entretien grâce à la technologie d'impression à transfert thermique éprouvée
- 8 codes-barres différents et plus de 300 symboles peuvent être intégrés, jusqu'à 20 projets peuvent être créés et enregistrés directement sur l'appareil
- Impression d'étiquettes autocollantes, non adhésives et de gaines thermorétractables
- La THERMOMARK GO K imprime des matériels au format cassette, qui contiennent le matériel à repérer et le ruban encreur approprié
- Guidage utilisateur intuitif grâce une structure claire du menu et des touches de saisie directe
- Possibilité de commande via le logiciel PROJECT complete

## Données commerciales

Référence	1184146
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG1221
Product key	BG1221
GTIN	4063151223441
Poids par pièce (emballage compris)	858,09 g
Poids par pièce (hors emballage)	676,46 g
Numéro du tarif douanier	84433210
Pays d'origine	CN

# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Système d'impression
Etendue de la livraison	THERMOMARK GO.K, notice abrégée

### Repérage

Technologie de marquage	Transfert thermique
-------------------------	---------------------

### Propriétés de l'appareil

Largeur d'impression	24 mm
Résolution	203 dpi
Système d'exploitation	Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

### Propriétés électriques

#### Alimentation

Plage de tension d'alimentation	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
---------------------------------	---

### Interfaces

Interface	USB
-----------	-----

### Dimensions

Largeur	98 mm
Hauteur	69 mm
Longueur	230 mm

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	5 °C ... 40 °C
---------------------------------------	----------------

# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>



**cULus Listed**

Identifiant de l'homologation: E140403

**UAE-RoHS**

Identifiant de l'homologation: 13802\_E22-04-033963

# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	19140104
ECLASS-12.0	19140104
ECLASS-13.0	19140104

### ETIM

ETIM 9.0	EC001684
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

## Accessoires

### THERMOMARK GO ADAPTER - Bloc d'alimentation

0805010

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0805010>



Batterie avec 4 adaptateurs pour l'utilisation des imprimantes THERMOMARK GO et THERMOMARK GO.K/THERMOFOX.

---

### THERMOMARK GO ACCU - Accu

0805009

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0805009>



Batterie pour l'utilisation mobile des imprimantes THERMOMARK GO et THERMOMARK GO.K/THERMOFOX.

# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

## THERMOMARK GO CHARGER - Socle de chargement

0805012

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0805012>



Support de charge pour charger la batterie THERMOMARK GO ACCU (0805009) requise pour l'utilisation mobile des imprimantes THERMOMARK GO et THERMOMARK GO.K/THERMOFOX.

---

## THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - Unité de fixation

0805008

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0805008>



Aimant pour fixer l'imprimante mobile THERMOMARK GO.K/THERMOFOX sur un support métallique, p. ex. sur une armoire électrique.

# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

## THERMOMARK GO CASE - Mallette

1229456

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1229456>



Coffret pratique et robuste pour ranger les imprimantes mobiles THERMOMARK GO et THERMOMARK GO.K ainsi que les accessoires. La mallette peut accueillir 9 chargeurs de matériau et offre une flexibilité maximale pour toutes les situations de transport grâce au système L-BOXX éprouvé.

---

## THERMOMARK GO.K BAG - Sacoche pour le transport

0805003

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0805003>



Trousse à bandoulière pour le rangement de l'imprimante mobile THERMOMARK GO.K/THERMOFOX et des accessoires requis



# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

## THERMOMARK GO.K BELT CLIP - Pince de fixation

0805004

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0805004>

Pince pour fixer l'imprimante mobile THERMOMARK GO.K/THERMOFOX sur une ceinture.



---

## MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - Etiquette enfichable

0803969

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803969>

Etiquette enfichable, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: encliquetage, surface utile: sans fin x 21 mm, Nombre d'étiquettes: 1



# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

## MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - Etiquette

0803974

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803974>



Etiquette, Rouleau, argent/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 8 mm

---

## MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - Etiquette

0803970

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803970>



Etiquette, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 8 mm

# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

## MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - Etiquette

0803975

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803975>



Etiquette, Rouleau, argent/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 10 mm

---

## MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - Etiquette

0803971

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803971>



Etiquette, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 10 mm

# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

## MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Etiquette

0803976

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803976>



Etiquette, Rouleau, argent/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 16 mm

---

## MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - Etiquette

0803972

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803972>



Etiquette, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 16 mm

# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

## MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - Etiquette

0803978

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803978>



Etiquette, Rouleau, argent/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 22 mm

---

## MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - Etiquette

0803973

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803973>



Etiquette, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 22 mm

# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Etiquette en tissu

0803933

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803933>



Etiquette en tissu, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 8 mm

---

MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Etiquette en tissu

0803934

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803934>



Etiquette en tissu, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 10 mm

# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

## MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Etiquette en tissu

0803936

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803936>



Etiquette en tissu, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 16 mm

---

## MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - Etiquette, ultra-souple

0803945

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803945>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, bleu/blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 8 mm

# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - Etiquette, ultra-souple

0803950

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803950>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, vert/blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 8 mm

---

MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - Etiquette, ultra-souple

0803955

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803955>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, orange/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 8 mm



# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - Etiquette, ultra-souple

0803959

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803959>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, rouge/blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 8 mm

---

MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etiquette, ultra-souple

0803937

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803937>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 8 mm

# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Etiquette, ultra-souple

0803941

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803941>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 8 mm

---

MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - Etiquette, ultra-souple

0803946

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803946>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, bleu/blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 10 mm

# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - Etiquette, ultra-souple

0803952

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803952>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, vert/blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 10 mm

---

MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Etiquette, ultra-souple

0803956

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803956>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, orange/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 10 mm

# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - Etiquette, ultra-souple

0803960

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803960>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, rouge/blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 10 mm

---

MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Etiquette, ultra-souple

0803938

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803938>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 10 mm

# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - Etiquette, ultra-souple

0803942

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803942>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 10 mm

---

MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - Etiquette, ultra-souple

0803947

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803947>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, bleu/blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 16 mm

# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - Etiquette, ultra-souple

0803953

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803953>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, vert/blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 16 mm

---

MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - Etiquette, ultra-souple

0803957

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803957>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, orange/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 16 mm

# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - Etiquette, ultra-souple

0803961

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803961>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, rouge/blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 16 mm

---

MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Etiquette, ultra-souple

0803939

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803939>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 16 mm

# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - Etiquette, ultra-souple

0803943

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803943>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 16 mm

---

MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - Etiquette, ultra-souple

0803949

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803949>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, bleu/blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 22 mm



# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Etiquette, ultra-souple

0803954

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803954>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, vert/blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 22 mm

---

MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - Etiquette, ultra-souple

0803958

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803958>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, orange/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 22 mm

# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - Etiquette, ultra-souple

0803962

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803962>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, rouge/blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 22 mm

---

MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etiquette, ultra-souple

0803940

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803940>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 24 mm

# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

## MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etiquette, ultra-souple

0803944

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803944>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 22 mm

---

## MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Etiquette enfichable

0803966

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803966>



Etiquette enfichable, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: encliquetage, surface utile: sans fin x 13 mm, Nombre d'étiquettes: 1

# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

## MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - Etiquette enfichable

0803967

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803967>



Etiquette enfichable, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: encliquetage, surface utile: sans fin x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 1

---

## MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - Etiquette enfichable

0803968

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803968>



Etiquette enfichable, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: encliquetage, surface utile: sans fin x 16 mm, Nombre d'étiquettes: 1

# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

## MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Etiquette enfichable

0803963

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803963>



Etiquette enfichable, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: encliquetage, surface utile: sans fin x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 1

---

## MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Etiquette enfichable

0803965

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803965>



Etiquette enfichable, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: encliquetage, surface utile: sans fin x 6 mm, Nombre d'étiquettes: 1

# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

## MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etiquette

1092026

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092026>



Etiquette, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 2,8 mm, Nombre d'étiquettes: 1

---

## MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiquette

0803979

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803979>



Etiquette, Rouleau, transparent/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 3,2 mm, Nombre d'étiquettes: 1

# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

## MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - Etiquette

0803981

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803981>



Etiquette, Rouleau, transparent/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 7,5 mm, Nombre d'étiquettes: 1

---

## MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - Etiquette

0803982

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803982>



Etiquette, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: encliquetage, surface utile: sans fin x 4,3 mm, Nombre d'étiquettes: 1

# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

## MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Etiquette

0803983

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803983>



Etiquette, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: encliquetage, surface utile: sans fin x 7,5 mm, Nombre d'étiquettes: 1

---

## MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - Etiquette de repérage pour câble

0803931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803931>



Etiquette de repérage pour câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, plage de diamètre de câble: 2 ... 3 mm, surface utile: sans fin x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 1



# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

## MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Etiquette de repérage pour câble

0803932

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803932>



Etiquette de repérage pour câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, plage de diamètre de câble: 2 ... 5 mm, surface utile: sans fin x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 1

---

## MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Gaine thermorétractable

0803923

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803923>



Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1 ... 3,2 mm, surface utile: sans fin x 3,1 mm, Nombre d'étiquettes: 1

# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

## MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Gaine thermorétractable

0803924

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803924>



Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,6 ... 4,8 mm, surface utile: sans fin x 5,4 mm, Nombre d'étiquettes: 1

---

## MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Gaine thermorétractable

0803925

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803925>



Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,1 ... 6,4 mm, surface utile: sans fin x 8,2 mm, Nombre d'étiquettes: 1

# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

## MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Gaine thermorétractable

0803926

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803926>



Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 3,2 ... 9,5 mm, surface utile: sans fin x 12,8 mm, Nombre d'étiquettes: 1

---

## MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Gaine thermorétractable

0803927

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803927>



Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,6 ... 3,2 mm, surface utile: sans fin x 3,7 mm, Nombre d'étiquettes: 1

# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

## MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Gaine thermorétractable

0803928

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803928>



Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,4 ... 4,8 mm, surface utile: sans fin x 6,1 mm, Nombre d'étiquettes: 1

---

## MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Gaine thermorétractable

0803929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803929>



Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 3,2 ... 6,4 mm, surface utile: sans fin x 8,5 mm, Nombre d'étiquettes: 1

# THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146>

MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Gaine thermorétractable

0803930

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803930>



Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 4,8 ... 9,5 mm, surface utile: sans fin x 12,5 mm, Nombre d'étiquettes: 1

---

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)