

## INLAY CC-M 58/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Informations générales de commande

Référence	<a href="#">1415950000</a>
Type	INLAY CC-M 58/35
GTIN (EAN)	4050118217254
Qté.	1 pièce(s)

## INLAY CC-M 58/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	120 mm	Profondeur (pouces)	4,724 inch
Hauteur	8 mm	Hauteur (pouces)	0,315 inch
Largeur	76 mm	Largeur (pouces)	2,992 inch
Poids net	74 g		

### Classifications

ETIM 6.0	EC001675	ETIM 7.0	EC001675
ETIM 8.0	EC001675	ECLASS 9.0	19-14-92-90
ECLASS 9.1	19-14-92-90	ECLASS 10.0	19-14-92-90
ECLASS 11.0	19-14-90-90	ECLASS 12.0	19-14-90-90

### Caractéristiques générales

Largeur	76 mm	Plage de température d'utilisation, max.	130 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-55 °C	Version	Support pour 10 panneaux

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Téléchargements

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

## INLAY CC-M 58/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Dessins

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Exemple d'utilisation

