

P-SS-ZB 100 - Porte-repérage ZB



1013737

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013737>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Profilé, adhésif, pour étiquettes UC-EMP, UCT-EMP, longueur : 1 m

Avantages

- Porte-repères autocollants, au mètre, à couper aux mesures souhaitées
- Le P-SS-ZB 100 est particulièrement adapté aux UC-EMP ..., UCT-EMP ...
- Fixation sûre et maintien optimal sur les surfaces courantes des appareils

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Référence | 1013737 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | BG241A |
| Product key | BG241A |
| Page catalogue | Page 350 (C-3-2019) |
| GTIN | 4017918013929 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 35 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 35 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | IT |

P-SS-ZB 100 - Porte-repérage ZB



1013737

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013737>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------|--------------|
| Type de produit | Porte-repère |
|-----------------|--------------|

Dimensions

| | |
|----------|---------|
| Largeur | 10,9 mm |
| Longueur | 1000 mm |

Indications sur les matériaux

| | |
|-------------------------------------|------|
| Coloris | gris |
| Matériau | PVC |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -15 °C ... 80 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |

Montage

| | |
|-----------------|---------|
| Type de montage | collage |
|-----------------|---------|

P-SS-ZB 100 - Porte-repérage ZB



1013737

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013737>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281105 |
| ECLASS-12.0 | 27281105 |
| ECLASS-13.0 | 27281105 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001530 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1013737

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013737>

Accessoires

UCT-EM (20X9) - Etiquettes à encliqueter

0801471

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801471>



Etiquettes à encliqueter, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 24

UCT-EM (20X9) YE - Etiquettes à encliqueter

0801472

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801472>



Etiquettes à encliqueter, Planche, jaune, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 24

P-SS-ZB 100 - Porte-repérage ZB

1013737

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013737>

UC-EM (20X9) - Etiquettes à encliqueter

0825503

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0825503>



Etiquettes à encliqueter, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 20

UC-EM (20X9) TQ - Etiquettes à encliqueter

0825504

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0825504>



Etiquettes à encliqueter, Planche, turquoise, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 20

P-SS-ZB 100 - Porte-repérage ZB

1013737


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013737>



UC-EM (20X9) YE - Etiquettes à encliqueter

0827637

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0827637>



Etiquettes à encliqueter, Planche, jaune, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 20

SS-ZB WH - Repérage ZB d'étiquettes pour contacteur

5031171

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5031171>



Repérage ZB d'étiquettes pour contacteur, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, surface utile: 20 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 5

P-SS-ZB 100 - Porte-repérage ZB

1013737

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013737>



SS-ZB YE - Repérage ZB d'étiquettes pour contacteur

5031650

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5031650>



Repérage ZB d'étiquettes pour contacteur, Rubans, jaune, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, surface utile: 20 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 5

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr