

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

SMART+ WIFI FLOOD Camera

SMART+ FLOOD CAMERA | Projecteurs connectés avec caméra, haut-parleur, détecteur crépusculaire et de mouvement intégrés



DOMAINES D'APPLICATION

- Garages
- Zones d'entrée
- Utilisation en extérieur (IP44)

AVANTAGES PRODUITS

- Installation facile et rapide
- Perception améliorée pour la sécurité grâce à une grande luminosité

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android 4.4 ou iOS 9.0)
- Gradable
- Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud)
- Flux lumineux : 1800 lm
- Tête pivotante
- Type de protection, face avant : IP44
- Caméra HD Live View
- Haut-parleur et sirène d'alarme intégrés



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	24,00 W
Tension nominale	220...240 V
Intensité nominale	0,1144 A
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Mode d'opération	Tension secteur


Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	>80
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Efficacité lumineuse	74 lm/W
Flux lumineux	1800 lm

Données photométriques

Angle de rayonnement	110 °
-----------------------------	-------

Dimensions & poids



Poids du produit	990,00 g
Longueur	163,0 mm
Largeur	169,0 mm
Hauteur	250,0 mm

Couleurs & matériaux

Couleur du produit	Dark gray
Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Couleur du teinte	Dark gray

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
-------------------------------	--------------

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	15000
---------------------------------	-------

Donnée produit supplémentaire

Emplacement montage	Mur
Montage	En saillie

Capacités

Gradable	Oui
Type de connexion	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Technologie LIGHTIFY	Google Assistant / Amazon Alexa

Certificats & Normes

Normes	CE/EAC/REACH/RoHS
Classe de protection	II
Type de protection	IP44

— TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC
- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075478312	Etui carton fermé 1	262 mm x 182 mm x 179 mm	1125,00 g	8.54 dm ³
4058075478329	Carton de regroupement 4	378 mm x 276 mm x 204 mm	4961,00 g	21.28 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.