

## Stilo sur base PA2

Code: 22041910-00

### INFORMATIONS GÉNÉRALES



|         |                    |
|---------|--------------------|
| Article | Stilo sur base PA2 |
| Code    | 22041910-00        |

### DIMENSIONS ET POIDS

|              |         |
|--------------|---------|
| Hauteur (mm) | 250 mm  |
| Poids (Kg)   | 0.83 kg |

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Tension (V)         | 230 V    |
| Fréquence (Hz)      | 50 Hz    |
| Alimentation        | CLD      |
| Classe d'isolation  | Classe I |
| Contrôle et réglage | Aucun    |




Forts d'un soin du détail extraordinaire, ces nouveaux plafonniers cylindriques se distinguent par leur finition et par l'excellente efficacité lumineuse de leurs sources lumineuses à LED. Faits pour l'éclairage direct, ces luminaires discrets répondent à toutes les exigences de l'éclairage intérieur. Très rapide et facile à installer, simple et élégante, cette gamme peut être utilisée dans de nombreuses applications, comme par exemple les bureaux, les halls et les discothèques.



## Stilo sur base PA2

Code: 22041910-00

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Source lumineuse                | LED                  |
| CRI                             | >90                  |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 893 lm               |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 10.4 W               |
| CCT                             | 3000 K               |
| Angle faisceaux lumineux (°)    | 40 °                 |
| Maintien du flux lumineux LED   | 50000 hr, L 80, B 20 |


### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP                                   | 40   |



## Stilo sur base PA2

Code: 22041910-00



### MATÉRIAUX ET COULEURS

|         |            |
|---------|------------|
| Corps   | aluminium. |
| Couleur | Blanc      |

### NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0  |
| Marquages et essais                | CE   |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |

### GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 2 yr |
|----------------------|------|

### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

[InstructionsMontage STILO rev5.pdf](#)

#### DESSINS

[DessinTechnique st2.dxf](#)

