

PACK TYXAL+ ACCESS



Pack alarme 2 zones sans fil préconfiguré

Les bénéfices d'utilisation du PACK TYXAL+ ACCESS :

- ◇ Protection de tout ou en partie de l'habitat, sur 2 zones
- ◇ Jusqu'à 10 ans d'autonomie, pour un entretien simplifié
- ◇ Le clavier tactile permet une navigation facile dans tous les différents menus
- ◇ Double fréquence sans fil pour plus de fiabilité

RÉFÉRENCE

NOM

6410186

PACK TYXAL+ ACCESS

Fonctions

- ◇ Pack alarme pré-configuré pour protéger tous les accès d'une maison
- ◇ Détection infrarouge compatible animaux avec lentille amovible
- ◇ Télécommandes multi-usages 4 touches : 2 touches pour la mise en marche/arrêt totale et 2 touches configurables (zone ou automatismes type portail, éclairages...)
- ◇ Protection de 1 à 2 zones indépendantes
- ◇ Système d'alarme pré-configuré et évolutif

Caractéristiques

- ◇ DMB TYXAL+ | QUANTITÉ : 1

GARANTIE	5 ans
TYPE D'ALIMENTATION	Piles-batteries
PILES FOURNIES	1 Lithium LS17500
AUTONOMIE	10 ans
PORTÉE DE DÉTECTION	10 m
ANGLE DE COUVERTURE	90 °
TEMPORISATION D'ENTRÉE	45 s
RÉSOLUTION DES VIDÉOS	00
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10 à 55 °C
DIMENSIONS	H 67.8 x L 77.3 x P 45.3 mm

◇ DO BL TYXAL+ QUANTITÉ : 1	
GARANTIE	5 ans
TYPE D'ALIMENTATION	Piles-batteries
PILES FOURNIES	1 Lithium LS14500
AUTONOMIE	10 ans
TEMPORISATION D'ENTRÉE	45 s
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10 à 40 °C
DIMENSIONS	H 20.5 x L 98.3 x P 24.5 mm
◇ TL 2000 TYXAL+ QUANTITÉ : 2	
GARANTIE	5 ans
TYPE D'ALIMENTATION	Piles-batteries
PILES FOURNIES	1 CR2430
AUTONOMIE	10 ans
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10 à 40 °C
DIMENSIONS	H 42 x L 65 x P 8 mm
◇ CLT 8000 TYXAL+ QUANTITÉ : 1	
GARANTIE	5 ans
TYPE D'ALIMENTATION	Piles-batteries
PILES FOURNIES	3 Lithium LS14500
AUTONOMIE	10 ans
TYPE D'AFFICHEUR	Oled
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10 à 40 °C
DIMENSIONS	H 89 x L 168 x P 28 mm
◇ CENTRALE SIRENE 2 ZONES TYXAL+ 16 PERIPHERIQUES MAXIMUM, NON COMPATIBLE TYDOM 2.0 ET DMBV QUANTITÉ : 1	
TYPE D'ALIMENTATION	Piles-batteries
PILES FOURNIES	1 Bloc pile lithium 3.6V/26A/h
AUTONOMIE	10 ans
PORTÉE RADIO	Jusqu'à 300 mètres en champ libre
PUISSANCE SONORE	108 dB
TYPE DE TONALITÉS	Intrusion, Incendie, Détresse, Technique, Carillon
PORTÉE DE DÉTECTION	99 m
ANGLE DE COUVERTURE	99 °
TYPE D'AFFICHEUR	N/A
RÉSOLUTION DES VIDÉOS	99

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

5 à 40 °C

DIMENSIONS

H 268.5 x L 176 x P 59.5 mm

Compléments Indispensables

Aucun produit complémentaire indispensable au bon fonctionnement du PACK TYXAL+ ACCESS

ENRICHISSEZ VOTRE INSTALLATION,
ASSOCIEZ PACK TYXAL+ ACCESS AVEC :



SEF TYXAL+

Sirène extérieure sans fil
avec flash lumière



TYDOM 1.0

Box Tydom et application
domotique pour maison
connectée Delta Dore