


KOPA

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.







CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU438WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	9W	3000K	520 Lm	465 Lm

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION
OU43924	ANTHRACITE	ALUMINIUM	ACCESSOIRE LAME DE LUMIERE



Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairement.



Usage extérieur.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Résistance : 2 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Alimentation incluse.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Source de lumière non remplaçable.



Driver remplaçable par un électricien.