

# SF-TXH 30X115 - Tournevis



1200153

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200153>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Tournevis, Torx® avec perçage, TX 30 x 115, manche à deux composants



## Données commerciales

Référence	1200153
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH314E
Product key	BH314E
Page catalogue	Page 450 (C-3-2019)
GTIN	4055626165790
Poids par pièce (emballage compris)	100,84 g
Poids par pièce (hors emballage)	100,84 g
Numéro du tarif douanier	82054000
Pays d'origine	CZ

# SF-TXH 30X115 - Tournevis

1200153

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200153>



## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

Type

Torx

Type de produit

Outil de serrage

### Caractéristiques de raccordement

Sortie

Torx®

# SF-TXH 30X115 - Tournevis



1200153

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200153>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200153>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01750

# SF-TXH 30X115 - Tournevis



1200153

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200153>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	21044290
ECLASS-12.0	21044290
ECLASS-13.0	21040434

### ETIM

ETIM 8.0	EC011813
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)