


LVS03081

PrismaSeT G Active - Platine gaine-NSX630 vertic-fixe-Cde rotative-L300-RAL9003





Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) conduit
Description d'installation	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm
Produit installé	EasyPact : fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation EasyPact : fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
Description des pôles	1 x3P: fixe CVS400 vertical installation 1 x4P: fixe CVS400 vertical installation 1 x3P: fixe CVS630 vertical installation 1 x4P: fixe CVS630 vertical installation 1 x3P: fixe NSX400 vertical installation 1 x4P: fixe NSX400 vertical installation 1 x3P: fixe NSX630 vertical installation 1 x4P: fixe NSX630 vertical installation
Condition d'utilisation du serre-câble	Nécessite une plaque supplémentaire (1m de haut) lorsque l'installation de l'appareil est en vertical
Nombre de modules verticaux	12 module(s) : CVS400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm largegaine d'armoire (câble venant de haut ou bas de coffret) 12 module(s) : CVS400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm largegaine de coffret (câble venant de haut ou bas de coffret) 12 module(s) : CVS630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm largegaine d'armoire (câble venant de haut ou bas de coffret) 12 module(s) : CVS630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm largegaine de coffret (câble venant de haut ou bas de coffret) 12 module(s) : NSX400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm largegaine d'armoire (câble venant de haut ou bas de coffret) 12 module(s) : NSX400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm largegaine de coffret (câble venant de haut ou bas de coffret) 12 module(s) : NSX630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm largegaine d'armoire (câble venant de haut ou bas de coffret) 12 module(s) : NSX630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm largegaine de coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA



Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Texturé Mat
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	300 mm
Hauteur	400 mm
Poids du produit	0,62 kg
Unité fonctionnelle	300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire EasyPact CVS400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret EasyPact CVS400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire EasyPact CVS400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret EasyPact CVS400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire EasyPact CVS630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret EasyPact CVS630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire EasyPact CVS630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret EasyPact CVS630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPact NSX400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPact NSX400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPact NSX400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPact NSX400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPact NSX630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPact NSX630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPact NSX630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPact NSX630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,5 cm
Largeur de l'emballage 1	22,0 cm
Longueur de l'emballage 1	23,4 cm
Poids de l'emballage 1	639,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	6,636 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui

Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------