


Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Ruban décoratif pour embase HC-UAL



Avantages

- Profilé extrudé en aluminium
- Disponible avec des longueurs de 100 à 1000 mm, découpe au choix en option
- Disponible avec des largeurs de 53,5 mm et 161 mm
- Indices de protection jusqu'à IP65
- Utilisation possible comme boîtier portable ou mural
- Joints CEM disponibles en option

Données commerciales

Référence	2200914
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ACFAAZ
Product key	ACFAAZ
Page catalogue	Page 768 (C-1-2013)
GTIN	4046356716833
Poids par pièce (emballage compris)	5,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	5,4 g
Numéro du tarif douanier	40169300
Pays d'origine	HU

2200914

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200914>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage
Gamme de produits	HC-ALU
Version	Bandes de décor pour longueur de profilé 100 mm
Type de boîtier	Boîtier en profilé
Ouverture de ventilation disponible	non
Série de boîtiers	HC-ALU

Dimensions

Longueur	98,4 mm
----------	---------

2200914

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200914>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-ALU 6 DECO 100 GY - Matériaux de montage



2200914

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200914>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr