



## ATTACHE DE CROCHET EN J NVENT CADDY CAT HP SUR TIGE (FILETÉE OU LISSE), M4, M6, M8 TIGE, 4,8–6,4 MM FIL

### CATALOG NUMBER

**CATHP4Z34**



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Fixation rapide sur tige filetée ou-câble

Ne nécessite aucune vis, aucun rivet ou outil spécial pour le montage

Les crochets en-J sont équipés de languettes de verrouillage pliables qui se verrouillent sur les composants nVent CADDY Cat-HP pour offrir une meilleure rigidité et stabilité

Le choix de la couleur des connexions aux crochets en-J, parmi les différentes options de couleurs disponibles, permet d'identifier et d'organiser l'application de cheminement

Les arbres de crochets en-J personnalisés peuvent être facilement assemblés avec diverses configurations, couleurs et tailles de crochets en-J

Les composants nVent CADDY Cat-HP se fixent facilement sur n'importe quelle taille de crochet en-J nVent CADDY Cat-HP

Fonctionnalités et options d'application accrues en combinant les produits 4Z et 6Z en une seule offre améliorée et efficace

Clip multifonction amélioré permettant d'optimiser l'inventaire tout en réduisant les risques de planification du chantier, associés à plusieurs SKU

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

---

Article Number: 181083

Material: Acier à ressort

Finish: nVent CADDY Armour

Rod Size: M4;M6;M8

Wire Size: 3,9 – 4,8 mm

Flange Thickness: 3 – 9,5 mm

Static Load: 130 N


## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

---

Recommended for use with nVent CADDY Cat HP J-Hooks with a diameter of 2" (50 mm) or less.

## DIAGRAMS

---



## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**