

HC-CIF-D25-AIWS-SM-NI - Kit d'adaptation



1424341

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424341>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Kit d'adaptation, type: D25



Description du produit

Adaptateur de montage HC-A10, HC-A16, HC-D15, HC-D25

Données commerciales

Référence	1424341
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7AHZ
Product key	BF7AHZ
Page catalogue	Page 684 (C-2-2019)
GTIN	4055626370781
Poids par pièce (emballage compris)	17,175 g
Poids par pièce (hors emballage)	17 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	La protection contre l'électrocution doit être assurée par l'utilisateur. L'utilisateur doit contrôler et garantir la continuité du raccordement PE. Le raccordement PE doit être réalisé du même côté.
-------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur
Application	Adaptateur pour éléments de contact

Indications sur les matériaux

Matériau	Acier galvanisé
----------	-----------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

HC-CIF-D25-AIWS-SM-NI - Kit d'adaptation


1424341

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424341>



Dessins

Dessin coté



Dessin coté

1424341

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424341>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440192
ECLASS-12.0	27440192
ECLASS-13.0	27440192

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-CIF-D25-AIWS-SM-NI - Kit d'adaptation



1424341

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424341>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

HC-CIF-D25-AIWS-SM-NI - Kit d'adaptation



1424341

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424341>

Accessoires

HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Cadre de montage métallique pour connecteurs

1424338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424338>



Cadre de montage métallique pour connecteurs, type: B6 - B24, pour éléments de contact, Cadre de base

HC-CIF-B24-HFWL-PL - Cadre de montage métallique pour connecteurs

1424337

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424337>



Cadre de montage métallique pour connecteurs, type: B24, pour éléments de contact, Cadre supérieur

HC-CIF-D25-AIWS-SM-NI - Kit d'adaptation

1424341

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424341>



HC-CIF-B24-BFFD-FH-AL - Cadre de montage métallique pour connecteurs

1404211

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404211>



Support de montage pour rail DIN, design : B24, cadre de base, matériau : aluminium moulé sous pression, sans revêtement, rabattable à 180°, pour cadre supérieur HC-CIF-B24-HFFD..., pour rails DIN NS 35/7,5

HC-CIF-B24-HFFD-WH-AL - Cadre de montage métallique pour connecteurs

1404213

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404213>



Cadre de montage pour connecteurs HEAVYCONNEC, partie supérieure pour étrier transversal, pour parties inférieures avec étrier transversal HC-CIF... BFFD.. ou pour parties inférieures HC-CIF...BFFD..., pour éléments de contact B24, avec vis M4 à tête à six pans creux de 3 mm, pour profilés NS35/7,5

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr