

CAD Dimensional Drawing	2CDC001079B0201
Marketing Video	2TLC010018N0201

Dimensions

Produit Longueur Net	57 mm
Produit Hauteur Net	97 mm
Produit Largeur Net	40 mm
Poids net	0.076 kg

Safety Information

Agence de certification	Kiwa
Performance Level (PL)	Up to e

Technique

Rated Control Supply Voltage (U _s)	24 V DC
Tension	24 V DC

Environnement

REACH Declaration	2CMT2022-006480
-------------------	-----------------

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Certificat CSA	2TLC172088D0201
Déclaration de Conformité - CE	2TLC010015D0201
SEMKO Certificate	2TLC172039D0201

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	150 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	60 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	80 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.156 kg
Emballage Niveau 1 EAN	7350024432237

Classifications

eClass	V11.0 : 27371244
ETIM 7	EC002034 - Emergency stop complete
ETIM 8	EC002034 - Emergency stop complete

ETIM 9	EC002034 - Emergency stop complete
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4773 >> Emergency stop device
UNSPSC	39121545
Code de classification d'objet	B
E-Number (Finland)	2307407

Catégories

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Produits pour la sécurité → Arrêts d'urgence et unités de commande et de signalisation

