


PRODUCT-DETAILS

080SP1MSFE

080SP1MSFE Enclosure



Informations générales

Extension du type de produit	080SP1MSFE
Code de produit	1SFA170839R3001
EAN	7320500518724
Description courte	080SP1MSFE Enclosure
Description longue	1-HOLE ENCLOSURE DEEP SOCLE WITH HOLES WITHOUT CONDUIT ENTRY GREY ALUMINUM

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	8538100090
Groupe de produit	080SP

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	1SFC151007C02__
Instructions et manuels	1SFC151011M0201
CAD Dimensional Drawing	2CDC001079B0201

Dimensions

Produit Largeur Net	87 mm
Produit Longueur Net	100 mm
Produit Hauteur Net	87 mm
Poids net	0.416 kg

Technique

Couleur	Grey
Classe de protection (NEMA)	Type1 Type12 Type13 Type3 Type3R Type3S Type4 Type4X
Fonction	With holes
Qualité du matériau	Aluminum
Sub-Fonction	Without conduit entry
Sub-Fonction 2	Deep socle
Adapté pour	MP1 MP2 MP3 MP4 MPM1 KP6 MPET3 MPEP3 MPEK3 MPET4 MPEP4 MPEK4 MPMT3MPMP3 M2SS1 M2SS2 M2SS3 M2SS4 M2SS5 M2SS6 M3SS1 M3SS2 M3SS3 M3SS4 M3SS5 M3SS6 M3SS7 M3SS8 M3SSC1 M3SSC2 M3SSC3 M3SSC4 M3SSC5 M3SSC6 M3SSC7 M3SSC8 M2SSK1 M2SSK2 M2SSK3

M3SSK1
M3SSK2
M3SSK3
MTS1
MTS2
MTS3
CP1
CP2
CP3
CP4
CP11
CP12
CP33
C2SS1
C2SS2
C2SS3
CE3T
CE3P
CE3K1
CE4T
CE4P
CE4K1
CPM3
CL
CL2
CB1
CP6
P9MC
P9ME
P9ML
P9MM
P9MP
P9MPS
P9MS
P9MSC,P9XER4RAW

Adapté pour la classe de produit	Pilot Devices
----------------------------------	---------------

Environnement

Température de l'air ambiant	Operation -30 ... 70 °C Storage -40 ... +70 °C
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Indice de protection	Housing IP66
REACH Declaration	2CMT2022-006479
Informations RoHS	2CMT2019-005863
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Certificat BV	2CMT2019-005867
CB Certificate	2CMT2019-005872
Certificat ecULus	9AKK108467A4035
Déclaration de Conformité - CE	2CMT2019-005862
Declaration of Conformity - UKCA	2CMT2020-006121

Certificat RINA

2CMT2019-005866

Certificat UL

2CMT2019-005868

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	bag 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	100 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	87 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	87 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.416 kg
Emballage Niveau 1 EAN	7320500518724

Classifications

eClass	V11.0 : 27371205
E-Number (Finland)	2307528
ETIM 7	EC000200 - Enclosure for control circuit devices
ETIM 8	EC000200 - Enclosure for control circuit devices
ETIM 9	EC000200 - Enclosure for control circuit devices
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4478 >> Electrical pushbutton enclosure
UNSPSC	39121326

Catégories

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Unités de commande et de signalisation → Enclosures and Assembled Stations

