FICHE TECHNIQUE



PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC

E-No. Code GTIN

EC10431241 4015120431241





Description du produit

- Bouton-poussoir 8x Tunable White
- Pour la commande de scènes de lumière et la commande prioritaire manuelle de luminaires

Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Garantie	5 ans
Catégorie d'appareils	Poussoirs
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
FIXATION	
Type de montage	Inséré
Type de montage	Mural
Dimensions d'installation	Longueur: 55.5 mm x Largeur: 55.5 mm x Profondeur: 8 mm
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	$0.5-2.5 \; \text{mm}^2$

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 71 mm x Largeur 71 mm x Hauteur/ profondeur 21.5 mm
Poids	106 g
Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	-10 °C+40 °C
Taux d'humidité relative	5 – 93 %, sans condensation
Couleur	blanc
RACCORDEMENT	
Système de commande	DALI
Classe de protection	III
AUTOMATISATION	
Tension de bus	9,5 - 24 V DC

FICHE TECHNIQUE




PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC

E-No. Code GTIN

EC10431241 4015120431241

Dimensions



Description détaillée du produit

- Bouton-poussoir 8x
- Pour la commande de scènes de lumière et la commande prioritaire manuelle de luminaires dans les salles de classe
- Fonctions standard : marche, arrêt, variateur
- Quatre scènes de lumière peuvent être sélectionnées