


# LVS03251

## PrismaSeT G Active - Plastron INS-INV250-9M-L300-vertic. fixe-Cde manet.-RAL9003



### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) conduit
Type de plastron	Découpe
Produit installé	ComPacT : fixe INV100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INV160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INV200 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
Description des pôles	1 x4P: platine de montage support: INV100 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: INV160 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: INV200 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: INV250 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: INS250 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: INS250 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: INV100 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: INV160 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: INV200 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: INV250 vertical installation
Position de montage	Verticale

### Complémentaires

Description du coffret/armoire	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	9
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat Texturé
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Hauteur	450 mm
Largeur	300 mm
Poids du produit	0,94 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	<p>300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INV100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INV100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INV100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INV100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INV160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INV160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INV160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INV160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INV200 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INV200 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INV200 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INV200 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9</p>

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	26,5 cm
Longueur de l'emballage 1	46,5 cm
Poids de l'emballage 1	947,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	16,5 cm
Largeur de l'emballage 2	27,5 cm
Longueur de l'emballage 2	53,0 cm
Poids de l'emballage 2	9,67 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	120
Hauteur de l'emballage 3	46,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	127,0 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------