

## KT 14

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Outils à couper pour conducteurs jusqu'à 8 mm, 12 mm, 14 mm et 22 mm de diamètre extérieur. La géométrie de coupe spéciale assure une coupe nette et sans écrasement des conducteurs en cuivre et aluminium avec un effort physique minimum. En outre, les outils à couper sont munis d'une protection isolante testée VDE et GS jusqu'à 1 000 V, conformément aux normes EN/CEI 60900.

## Informations générales de commande

Version	Outils à couper, Coupe-câble manipulable d'une seule main
Référence	<a href="#">1157820000</a>
Type	KT 14
GTIN (EAN)	4032248945344
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 4 novembre 2022 12:16:03 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

## KT 14

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	30 mm	Profondeur (pouces)	1,181 inch
Hauteur	63,5 mm	Hauteur (pouces)	2,5 inch
Largeur	225 mm	Largeur (pouces)	8,858 inch
Poids net	324,78 g		

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Classifications

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ECLASS 9.0	21-04-47-01
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-47-01
ECLASS 11.0	21-04-47-01	ECLASS 12.0	21-04-47-01

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil de découpe jusqu'à 14 mm de diamètre extérieur	Version	mécanique à une main
--------------------------	--	---------	----------------------

## Outils à couper

Câble aluminium - multibrin, max. Ø	14 mm	Câble aluminium multibrin, max (mm <sup>2</sup> )	70 mm <sup>2</sup>
Câble aluminium multibrin, max. (AWG)	2/0 AWG	Câble aluminium rigide, max. (mm <sup>2</sup> )	35 mm <sup>2</sup>
Câble cuivre - multibrin, max.	35 mm <sup>2</sup>	Câble cuivre - multibrin, max. (AWG)	2 AWG
Câble cuivre - rigide, max.	16 mm <sup>2</sup>	Câble cuivre - rigide, max. (AWG)	6 AWG
Câble cuivre - souple, max.	70 mm <sup>2</sup>	Câble cuivre - souple, max. (AWG)	2/0 AWG
Câble cuivre, max. Ø	14 mm	Câbles informatiques/téléphonique/de commande, Ø max.	14 mm

## Agréments

Agréments



## Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">Manufacturer's Declaration - Cable cutters</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

**Fiche de données**

**KT 14**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

 max. 14 mm

 max. 16 mm<sup>2</sup>

 max. 35 mm<sup>2</sup>

 max. 70 mm<sup>2</sup>