

Fiche produit Caractéristiques

S520619

Wiser Odace - Thermostat connecté filaire - 2A - Blanc





Principales	
Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Thermostat
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Application spécifique du produit	Chauffage et refroidissement

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré	
Type de technologie	Électronique	
Mode de fixation	Par vis	
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)	
Charges admissibles	2 A résistive	
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz	
Nombre de sorties	Bornes à vis	
Matière	Thermoplastique	
Hauteur	74 mm	
Largeur	74 mm	
Profondeur	46 mm	
Poids du produit	109 g	

Environnement

211111011101110111		
Normes	EN 60730-1	
	EN 60730-2-9	
	EN 300328	
	EN 50566	
Degré de protection (IP)	IP30	

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	9 cm	
Largeur de l'emballage 1	9 cm	
Longueur de l'emballage 1	5,5 cm	
Poids de l'emballage 1	150 g	
Type d'emballage 2	S02	
Nb produits dans l'emballage 2	24	
Hauteur de l'emballage 2	15 cm	
Largeur de l'emballage 2	30 cm	
Longueur de l'emballage 2	40 cm	

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Poids de l'emballage 2	4,17 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	1152
Hauteur de l'emballage 3	105 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	217,160 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	[☑] Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	™ Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	☑ Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois