

## Fiche technique | Référence: 2009-113/000-005

WMB-Inline; pour Smart Printer; 2300 pièces sur rouleau; vierge; encliquetable; rouge

[www.wago.com/2009-113/000-005](http://www.wago.com/2009-113/000-005)



### Données

#### Données techniques

adapté	pour bornes sur rail WAGO
Principe d'impression	Transfert thermique
Impression	vierge
Conditionnement	Roll
Unités par conditionnement	2 300 étiquettes WMB (3,5 mm)/Rouleau
Appareil d'impression	Smart Printer (Imprimante transfert thermique)

#### Données géométriques

Étiquette de repérage / largeur de bande	3,5 mm
Largeur d'étiquette	3,5 mm

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

## Données mécaniques

Résistance à l'essuyage	résistant aux taches en combinaison avec le ruban encreur 258-5005
-------------------------	--

## Données du matériau


Couleur	rouge
Résistance aux UV	selon EN 60068-2-5:2010 Procédure B
Sans halogène	Oui
Poids	117,2 g

## Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 8.0	EC000761
ETIM 7.0	EC000761
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143375689
Numéro du tarif douanier	39269097900

## Approbations / certificats

### Déclarations de conformité et de fabricant

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
	Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

## Accessoires optionnels

### Matériel de repérage

Appareils de marquage

Réf.: 258-5000

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Imprimante transfert thermique; Smart Printer; pour tout le marquage de l'armoire de commande; 300 dpi; Avec matériel de repérage [www.wago.com/258-5000](http://www.wago.com/258-5000)

Accessoires pour appareils de marquage



Réf.: 258-5007 [www.wago.com/258-5007](http://www.wago.com/258-5007)  
Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 dispositif de ponçage

## Téléchargements

### Documentation

#### Mode d'emploi

2009-115 Information on printing material	1 28 août 2020	pdf 1,3 MB	Téléchargement
---	-------------------	---------------	----------------

### Données CAD/CAE

#### Données CAE

EPLAN Data Portal 2009-113/000-005	URL	Téléchargement
ZUKEN Portal 2009-113/000-005	URL	Téléchargement

#### Données CAD

2D/3D Models 2009-113/000-005	URL	Téléchargement
-------------------------------	-----	----------------

### Conformité environnementale du produit

#### Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 2009-113/000-005	URL	Téléchargement
---	-----	----------------

WMB-Inline; pour Smart Printer; 2300 pièces sur rouleau; vierge; encliquetable; rouge


### Indications de manipulation

#### Application

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.




Détachement d'une étiquette de la bande de marquage WMB, pour les largeurs de bornes supérieures




Encliquetage d'une bande de marquage WMB dans le logement de marquage

### Repérage



Encliquetage d'une bande de marquage WMB dans le logement de marquage du double porte-étiquettes



Encliquetage d'une bande de marquage WMB dans le logement de marquage

### Famille de produits

#### WMB Inline

[Afficher tous les produits de la famille](#)

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !